ABAC
AIR COMPRESSORS

Serie LINE

Gamma di compressori a pistoni

L'aria compressa al vostro servizio

Approfittate dei vantaggi ABAC

Fin dal 1980, ABAC offre il giusto mix di flessibilità ed esperienza per il mercato industriale, professionale e hobbistico dei compressori d'aria. Dagli stabilimenti di produzione all'avanguardia direttamente ai nostri clienti attraverso migliaia di distributori in più di 100 paesi in tutto il mondo, ABAC vi offre soluzioni plug & play con un marchio di qualità riconosciuto nell'aria compressa. ABAC produce compressori sia a vite che a pistoni, affidabili per qualsiasi utilizzo.

Unitevi alle migliaia di clienti soddisfatti che utilizzano in tutto il mondo milioni di compressori ABAC.



Scegliendo un compressore a pistoni ABAC, potete contare su un prodotto di qualità progettato per le vostre esigenze:

- **soluzioni per l'aria plug & play**
- **sempre disponibili e pronti per l'uso**
- **grande fruibilità**
- **rendimento elevato e prestazioni di alto livello**

Sommario

I vantaggi ABAC

Approfittate dei vantaggi ABAC 3

Legenda 4

La nostra offerta, il vostro valore 5

La serie ABAC LINE

Perché ABAC LINE? 6

Compressori a trasmissione diretta oilless 8

Compressori a trasmissione diretta lubrificati 10

Compressori a trasmissione a cinghia monostadio 12

Legenda

Applicazioni

- Lavaggio
- Lavaggio professionale
- Nebulizzazione aria/acqua
- Nebulizzazione professionale aria/acqua
- Gonfiaggio
- Soffiaggio
- Soffiaggio professionale
- Chiodatura e aggraffatura
- Aerografia
- Avvitatura ad impulsi
- Scalpellatura leggera
- Scalpellatura/ demolizione
- Avvitatura
- Avvitatura professionale
- Levigatura orbitale
- Levigatura orbitale professionale
- Levigatura rotorbitale
- Lucidatura rotorbitale
- Verniciatura hobbistica
- Verniciatura
- Verniciatura a gravità professionale

Simboli dati tecnici

- Volume serbatoio in litri
- Cilindrata gruppo pompante
- Potenza motore
- Alimentazione
- Pressione in bar
- Livello di potenza sonora in dB(A)
- Dimensioni in mm
- Peso in kg

Serie ABAC LINE

Grande affidabilità combinata con alti livelli di standard qualitativi.

La scelta perfetta per tutte le esigenze, che si tratti di trasmissione diretta (oilless o con lubrificazione) o di trasmissione a cinghia monostadio.

Vantaggi principali:

- Leggeri e compatti
- Facili da spostare o trasportare
- Utilizzo semplice e diretto
- Funzionamento affidabile

Serie LINE

Serie PRO
multicomfort ottimizzato
facilità d'uso

Serie SILENT
Massima riduzione del rumore

Trasmissione diretta
Utilizzo occasionale (plus)
1,5 - 3 hp
130-310 l/min

Monostadio
Utilizzo intermittente
2 - 4 hp
250-490 l/min

A due stadi
Utilizzo frequente
4 - 20 hp
500-2800 l/min

Frequenza di utilizzo e tipo di impiego

Livello di comfort



Serie ABAC LINE: vantaggi della gamma

Trasmissione diretta

Funzionamento affidabile

Facile da spostare

Leggero e stabile

Facilità d'uso grazie al design

Trasmissione a cinghia monostadio

Design innovativo

Solido, stabile e facile da usare



Caratteristiche di facle utilizzo

Prestazioni affidabili e doppio attacco

Gamma O15
Compressori a trasmissione diretta oilless

La gamma di compressori O15 offre le migliori soluzioni per le applicazioni ad aria compressa di minore entità, dentro e fuori casa.

Soffiare via la polvere, gonfiare gli pneumatici delle biciclette e altre operazioni manuali come la chiodatura o l'aggraffatura possono essere tutte eseguite facilmente grazie a questa gamma di compressori piccoli, leggeri e compatti.

Applicazioni

Di facile utilizzo
Facile da collegare

Maneggevolezza
Leggero e facile da trasportare

Sicurezza
Senza spargimenti d'olio

Comfort
Ingombro verticale ridotto quando riposto

COMPY O15
1,5 hp, oilless

Modello	Numero categorico	L	l/min	CFM	HP	kW	giri/min	Volt	Bar	dB(A)	L x P x A (mm)	kg
COMPY O15	4116023457	0	180	6,3	1,5	1,1	3400	230/1/50	8	97	280 x 180 x 347	4,5
START O15	4116023458	6	180	6,3	1,5	1,1	3400	230/1/50	8	97	330 x 360 x 350	9,5
POLE POSITION O15	4116023459	24	180	6,3	1,5	1,1	3400	230/1/50	8	97	250 x 565 x 420	20

START O15
1,5 hp, 6 litri, oilless

POLE POSITION O15
1,5 hp, 24 litri, oilless

Resistente e facile da maneggiare

Interruttore di accensione/ spegnimento singolo e facile da usare

Grande regolatore di pressione

Vano porta attrezzi

Gamma L20

Compressori a trasmissione diretta lubrificati

Grazie alla gamma di compressori L20, l'esecuzione di piccoli lavori non è mai stata così semplice e agevole.

Tecnologia eccezionale e facilità di utilizzo che si adattano a un'ampia gamma di applicazioni, dalla chiodatura all'aggraffatura, dal soffiaggio al gonfiaggio.

Applicazioni

Affidabilità

Design intelligente per garantire un eccellente flusso di raffreddamento sul gruppo pompante

Facilità d'uso

Singolo pulsante a pressione per l'accensione e lo spegnimento e facile impostazione della pressione

Stabilità

Serbatoio di elevata capienza

Flessibilità

Ruote resistenti per facili spostamenti

MONTECARLO L20

2 hp, 50 litri

START L20

2 hp, 6 litri

POLE POSITION L20

2 hp, 24 litri

Modello	Numero categorico	L	l/min	CFM	HP	kW	giri/ min	Volt	Bar	dB(A)	L x P x A (mm)	kg
START L20	4116023463	6	222	7,8	2	1,5	2850	230/1/50	8	94	535 x 215 x 535	18,4
POLE POSITION L20	4116023464	24	222	7,8	2	1,5	2850	230/1/50	8	94	570 x 255 x 590	24,6
MONTECARLO L20	4116023465	50	222	7,8	2	1,5	2850	230/1/50	8	94	770 x 310 x 645	32,6

Facilità di trasporto grazie all'impugnatura ergonomica

Stabile

Indicatori chiari e facili da comprendere

Valvola di spurgo grande e di semplice funzionamento

Gamma A29
Compressori con trasmissione a cinghia monostadio

Straordinaria tecnologia con trasmissione a cinghia sviluppata per un funzionamento semplice ma affidabile.

La vostra officina merita attrezzature professionali. Questi compressori sono ideali per l'esecuzione di diversi tipi di attività, dalle più facili alle più complesse: dal serraggio a cricchetto alla scalpellatura, dalla verniciatura all'avvitatura.

Applicazioni



Design innovativo
Disegno del paracinghia che migliora il flusso d'aria di raffreddamento sul gruppo pompante

Affidabilità
Cilindro in ghisa

Prestazioni
Gruppo pompante a bassa velocità progettata per ridurre le temperature

Facilità d'uso
Controllo e rifornimento dell'olio agevoli

A29 100 CM2
2 hp, 100 litri

Modello	Numero categorico	L	l/min	CFM	HP	kW	giri/ min	Volt	Bar	dB(A)	L x P x A (mm)	kg
A29 27 CM2	4116024261	27	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	810 x 390 x 710	43
A29 50 CM2	4116024262	50	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	870 x 370 x 780	49
A29 100 CM2	4116024562	100	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	1010 x 415 x 900	56
A29 150 CM2	4116024254	150	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
A29B 50 CM3	4116024257	50	320	11,2	3	2,2	1300	230/1/50	10	95	940 x 410 x 800	58
A29B 50 CT3	4116024531	50	320	11,2	3	2,2	1300	400/3/50	10	95	940 x 410 x 800	58

A29 50 CM2
2 hp, 50 litri

Appoggio stabile e robusto

Valvola di spurgo grande e di semplice funzionamento

Doppia uscita per un duplice utilizzo

A29B 150 CM3
3 hp, 150 litri

Modello	Numero categorico	L	l/min	CFM	HP	kW	giri/ min	Volt	Bar	dB(A)	L x P x A (mm)	kg
A29B 100 CM3	4116024564	100	320	11,2	3	2,2	1300	230/1/50	10	95	1010 x 415 x 900	56
A29B 100 CT3	4116024565	100	320	11,2	3	2,2	1300	400/3/50	10	95	1010 x 415 x 900	56
A29B 150 CM3	4116024137	150	320	11,2	3	2,2	1300	230/1/50	10	95	1375 x 420 x 950	87
A29B 150 CT3	4116024138	150	320	11,2	3	2,2	1300	400/3/50	10	95	1375 x 420 x 950	87
A29B 200 CM3	4116024534	200	320	11,2	3	2,2	1300	230/1/50	10	95	1500 x 470 x 1110	91
A29B 200 CT3	4116024535	200	320	11,2	3	2,2	1300	400/3/50	10	95	1500 x 470 x 1110	91

Gamma A39
Compressori con trasmissione a cinghia monostadio

La gamma A39 vi offre ancora di più, con maggiore potenza e una quantità d'aria superiore.

Se avete bisogno di una quantità maggiore di aria per l'esecuzione delle vostre attività, i compressori A39 sono la combinazione perfetta. Intuitivi e semplici da usare, sono indicati per l'avvitatura ad impulsi e la scalpellatura, oltre ad essere idonei per altri utilizzi.

Applicazioni



Design innovativo
Disegno del paracinghia che migliora il flusso d'aria di raffreddamento sul gruppo pompante

Affidabilità
Cilindro in ghisa

Prestazioni
Gruppo pompante a bassa velocità progettata per ridurre le temperature

Facilità d'uso
Controllo e rifornimento dell'olio agevoli

A39 150 CT3
3 hp, 150 litri

Modello	Numero categorico	L	l/min	CFM	HP	kW	giri/ min	Volt	Bar	dB(A)	L x P x A (mm)	kg
A39 100 CM3	4116024566	100	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
A39 100 CT3	4116024567	100	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
A39 150 CM3	4116024149	150	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
A39 150 CT3	4116024150	150	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1375 x 420 x 950	87

A39 100 CM3
3 hp, 100 litri

Il disegno esclusivo del paracinghia migliora il flusso d'aria di raffreddamento sul gruppo pompante

Stabilità nel funzionamento

Maniglia intera per una maggiore solidità

A39 270 CM3
3 hp, 270 litri

Modello	Numero categorico	L	l/min	CFM	HP	kW	giri/ min	Volt	Bar	dB(A)	L x P x A (mm)	kg
A39 200 CM3	4116024151	200	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91
A39 200 CT3	4116024152	200	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91
A39 270 CM3	4116024548	270	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
A39 270 CT3	4116024549	270	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138

Il mondo di ABAC

Original part.
Garanzia di qualità.

Il marchio "Original part" garantisce che tali componenti abbiano superato regolarmente i nostri test più rigorosi. Tutte le parti sono state realizzate appositamente per il compressore ed il loro utilizzo è limitato al compressore a cui sono destinate. Sono state testate accuratamente per ottenere il livello massimo di protezione, per prolungare la durata del compressore e per contenere i costi di gestione. Non è ammesso alcun compromesso per quanto riguarda l'affidabilità. L'uso di componenti originali certificati garantisce il funzionamento affidabile del compressore e non influisce sulla validità della garanzia, contrariamente all'uso di parti non originali. Assicuratevi un prodotto di qualità.

Distributore autorizzato

6999960310

AIR COMPRESSORS

www.abacaircompressors.com

L'aria compressa al vostro servizio

© 2012. ABAC. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi, nomi di prodotti, nomi di società, marchi commerciali e di servizio menzionati sono proprietà dei rispettivi titolari.
I nostri prodotti vengono sviluppati e migliorati costantemente. Pertanto ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso. Le immagini non sono contrattualmente vincolanti.