

# Compressori a pistoni con motore endotermico



# Compressori a pistoni con motore endotermico

Portate la forza dell'aria ovunque, con la gamma Engine Air ABAC, versatile e multiuso, alimentata a benzina/gasolio, senza la necessità di corrente elettrica.

## Benzina

ABAC ha sviluppato specificatamente questi prodotti per applicazioni laddove la rete elettrica non è disponibile. Questi compressori a benzina, lubrificati ad olio e prevalentemente a due cilindri, vi rendono possibile il lavoro ovunque con grande versatilità e prestazioni di alta qualità.


80

## Diesel

Niente elettricità? Nessun problema. I nostri compressori d'aria a gasolio, lubrificati ad olio e prevalentemente a due cilindri, sono versatili e offrono prestazioni di alta qualità, aiutandovi a svolgere il vostro lavoro ovunque.

84


## Benzina



### EngineAIR 2.5 LT - Benzina

L'EngineAIR 2.5 LT - Benzina è stato progettato per i professionisti più esigenti. Ideale per un uso frequente, è anche facile da spostare grazie alla sua configurazione portatile.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
engineAIR 5/2,5 10 Petrol	1121440133	TM	275	GP160	Benzina	S15	2.5	4.8	3.576	3400	10	96	620 x 410 x 480	28	No



### EngineAIR 4 LT - Benzina

Pensato per i professionisti, l'EngineAIR 4 LT - benzina ha eccezionali caratteristiche di affidabilità, stabilità e robustezza che lo rendono un prodotto adatto a diverse esigenze.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
engineAIR 5/4 10 Petrol	1121440134	TM	275	GP160	Benzina	S15	4	4.8	3.576	3400	10	96	530 x 440 x 440	29	No



### EngineAIR 20 LT - Benzina

L'EngineAIR 20 LT - benzina ha un livello di rumorosità contenuta e una configurazione trasportabile che consente di spostare facilmente il prodotto.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
engineAIR 5/20 10 Petrol	1121440135	TM	275	GP160	Benzina	S15	20	4.8	3.576	3400	10	96	610 x 460 x 850	40	No



## EngineAIR 22 LT - Benzina

L'EngineAIR 22 LT - benzina è stato progettato per i professionisti, ma è un'ottima soluzione anche per gli artigiani grazie alla sua affidabilità, stabilità e robustezza.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
engineAIR 4/22 10 Petrol	1121440136	TM	320	GP160	Benzina	A29B	22	4.8	3.576	1350	10	95	740 x 470 x 850	54	No



## EngineAIR 11+11 LT - Benzina

Progettato per i professionisti e gli artigiani, l'EngineAIR 11+11 LT - benzina è dotato di una lubrificazione ad olio ed è la scelta ideale per un utilizzo rapido e semplice di utensili pneumatici.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
engineAIR 5/11+11 10 Petrol	1121440114	TM	411	GX160	Benzina	A39B	22	4.8	3.576	1070	10	96	1230 x 710 x 750	70	No
engineAIR 5/11+11R 10 Petrol	1121440115	TM	411	GP160	Benzina	A39B	22	4.8	3.576	1070	10	96	1230 x 710 x 800	78	No



## EngineAIR 24 LT - Benzina

L'EngineAIR 24 LT - benzina ha un livello di rumorosità contenuta e una configurazione trasportabile che consente di spostare facilmente il prodotto.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
engineAIR 5/24 10 Petrol	1121440137	TM	411	GP160	Benzina	A39B	24	4.8	3.576	1070	10	96	850 x 560 x 770	60	No



## Benzina



### EngineAIR 17+17 LT - Benzina

Progettato per i professionisti e gli artigiani, l'EngineAIR 17+17 LT - benzina è dotato di una lubrificazione ad olio ed è la scelta ideale per un utilizzo rapido e semplice di utensili pneumatici.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
engineAIR 9/17+17 S 10 Petrol	1121440125	TM	552	GX270	Benzina	B5900B	34	8.4	6.258	1160	10	97	1480 x 760 x 850	107	No



### EngineAIR 50 LT - Benzina

L'EngineAIR 50 LT - benzina è stato progettato per i professionisti e rappresenta un'ottima soluzione grazie alla sua affidabilità, stabilità e robustezza.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
engineAIR 9/50 10 Petrol	1121440117	TM	552	GX270	Benzina	B5900B	50	8.4	6.258	1160	10	97	1270 x 0910 x 910	100	No
engineAIR 9/50 14 Petrol	1121440124	TM	524	GX270	Benzina	B5900B	50	8.4	6.258	1100	14	97	1270 x 0910 x 910	100	No
engineAIR 5/50 10 Petrol	1121440110	TM	411	GP160	Benzina	A39B	50	4.8	3.576	1070	10	96	980 x 440 x 780	66	No



### EngineAIR 100 LT - Benzina

L'EngineAIR 100 LT - benzina ha un livello di rumorosità contenuta e una configurazione trasportabile che consente di spostare facilmente il prodotto.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
engineAIR 4/100 10 Petrol	1121440138	TM	320	GP160	Benzina	A29B	100	4.8	3.576	1350	10	95	1110 x 520 x 940	70	No
engineAIR 5/100 10 Petrol	1121440112	TM	411	GP160	Benzina	A39B	100	4.8	3.576	1070	10	96	1110 x 520 x 940	72	No



# Benzina



## EngineAIR 200 LT - Benzina

Pensato per i professionisti e gli artigiani, l'EngineAIR 200 LT - benzina presenta eccezionali caratteristiche di affidabilità, stabilità e robustezza che lo rendono un prodotto adatto a diverse esigenze.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
engineAIR 5/200 10 Petrol	1121440113	TM	411	GP160	Benzina	A39B	200	4.8	3.576	1070	10	96	1510 x 1110 x 1010	98	No



## EngineAIR 270 LT - Benzina

L'EngineAIR 270 LT - Benzina è stato progettato per i professionisti e rappresenta un'ottima soluzione grazie alla sua affidabilità, stabilità, robustezza ed ampia riserva d'aria grazie al suo generoso serbatoio.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
engineAIR 9/270 Petrol	1121440121	TM	552	GX270	Benzina	B5900B	270	8.4	6.258	1160	10	97	1540 x 1150 x 1160	170	No
engineAIR 12/270 10 ES Petrol	1121440119	TM	676	GX390	Benzina	B6000B	270	11.7	8.7165	1185	10	97	1540 x 1230 x 1080	185	No
engineAIR 12/270 14 ES Petrol	1121440122	TM	633	GX390	Benzina	B6000B	270	11.7	8.7165	1110	14	97	1540 x 1100 x 1080	185	No
engineAIR 12/270 S ES Petrol	1121440123	TM	972	GX390	Benzina	B7000	270	11.7	8.7165	1045	14	98	1540 x 520 x 1080	195	No

**Diesel**



## BI EngineAIR 90 LT - Diesel

Il BI EngineAIR 90 LT - Diesel è un compressore ideale per le applicazioni di officina mobile. Unisce le prestazioni di un eccellente gruppo pompante con due prese di forza trifase e monofase. Il suo utilizzo rende superfluo l'acquisto separato di un compressore e di un generatore.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	1121440116	TM	765	LDW702	Gasolio	AB998	90	17	12.665	900	12	96	1050 x 2150 x 1730	378	No



## EngineAIR 270 LT - Diesel

Con una configurazione mobile, EngineAIR 270 LT - Diesel è un compressore facile da spostare e una buona soluzione per ridurre i costi di utilizzo.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
engineAIR 7/270 Diesel	1121440128	TM	541	KD350	Gasolio	B5900B	270	71	5.2895	1135	10	97	1540 x 1220 x 1220	184	No
engineAir 10/270 14 ES Diesel	1121440129	TM	727	KD15-440	Gasolio	B6000B	270	10.1	7.5245	1275	14	98	1540 x 1150 x 1140	198	No
engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440130	TM	1038	KD15-440	Gasolio	B7000	270	10.1	7.5245	1115	14	98	1540 x 520 x 1140	208	No



## BI EngineAIR 270 LT - Diesel

Il BI EngineAIR 270 LT - Diesel unisce compressore e generatore di corrente (due uscite monofasi) in un'unica apparecchiatura facile e sicura da utilizzare grazie ai dispositivi di protezione installati.

Modello	Codice	Configurazione	l/m	Motore	Carburante	Pompante	L	HP	kW	Rpm	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	KG	Essiccatore
BI engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440132	TM	605	KD15-440	Gasolio	B6000B	270	10.1	7.5245	1060	14	98	1540 x 1200 x 1180	257	No



CATALOGO TECNICO ABAC PISTONI - 6999990341



**ABAC Air Compressors SRL**  
Via CRISTOFORO COLOMBO, 3 - 10070 ROBASSOMERO (TO) ITALY  
TEL. +39 011 9246415-421  
WWW.ABACAIRCOMPRESSORS.COM

©ABAC 2023  
I CONTENUTI DI QUESTA PUBBLICAZIONE SONO COPERTI DA DIRITTI RISERVATI ALL'EDITORE E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTI O ESTRATTI SALVO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. OGNI ATTENZIONE È STATA PRESA PER GARANTIRE L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA PUBBLICAZIONE, MA NESSUNA RESPONSABILITÀ PUÒ ESSERE ACCETTATA PER EVENTUALI PERDITE O DANNI DIRETTI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE.

ALCUNE IMMAGINI SONO UTILIZZATE SU LICENZA DI SHUTTERSTOCK.COM.

