ABAC
AIR COMPRESSORS

ABAC

gereedschappen en accessoires voor professionals

ABAC. Perslucht. Altijd. Overal.

Wij zijn een toonaangevend bedrijf dat persluchtoplossingen aanbiedt. We leveren de beste compressoren, gereedschappen en luchtleidingsystemen om ieders behoefte, hoe groot of complex ook, te bevredigen.

We zijn volledig gericht op kwaliteit, betrouwbaarheid en eenvoud. Wij willen uw leven makkelijker maken met oplossingen waar u iedere dag van op aan kunt.

Van schroefcompressoren tot mobiele zuigercompressoren, en van professionele bandenpompen tot een complete serie slagmoersleutels: ABAC is de perfecte partner om u te helpen om uw doelen te bereiken, uw bedrijf te laten groeien of om de droom van een serieuze hobbyist te verwezenlijken.

Wereldwijd hebben miljoenen professionals onze producten gekozen om hun klus te klaren. Doe met ze mee en ervaar het ABAC-gevoel.

ABAC biedt oplossingen voor al uw persluchtbehoeftes. We helpen u met een breed assortiment machines om perslucht te produceren, transporteren en te gebruiken. We leveren betrouwbare en efficiënte zuiger- en schroefcompressoren in verschillende configuraties, speciaal afgestemd op uw eisen en wensen.



Er zijn een aantal belangrijke factoren om rekening mee te houden als u te maken hebt met perslucht. Zo is natuurlijk de kwaliteit van uw perslucht van erg groot belang. Dit geldt uiteraard voor het hele traject; vanaf de productie ervan, tot de machine die perslucht verbruikt. Door ABAC producten te kiezen, houdt u uw perslucht schoon en vermijdt u zo het bedrijfsrisico op vervuiling of afkeur van producten.



Door perslucht van constante kwaliteit te gebruiken en te zorgen voor een goed leidingnetwerk, bevordert u efficiënte bedrijfsprocessen en wordt uw bedrijfsresultaat geoptimaliseerd. Als het aankomt op stabiliteit, slimme verbindingen en lekvrije koppelingen en leidingen, dan heeft ABAC de juiste oplossing. AIRnet is het beste systeem voor uw persluchtleidingnetwerk. Het is snel en gemakkelijk te installeren en het persluchtsysteem is snel klaar voor intensief en langdurig gebruik.

Bij ABAC begrijpen we dat perslucht wordt ingezet voor een groot aantal verschillende toepassingen. Daarom zijn de ABAC professionele luchtgereedschappen ontworpen om aan de meest strenge en complexe eisen te voldoen. Duurzame technologie en materialen van hoge kwaliteit vormen de basis voor ons assortiment machines. Zo garanderen we u de beste prestaties en een lange levensduur.

machine-selectie

✓ goed geschikt
✓✓ zeer goed geschikt

slagmoersleutels

toepassing	**2809913100** 1/2″ mini PRO	**2809913101** 1/2″ Comp PRO	**2809913102** 3/4″ Comp PRO	**2809913103** 1″ Comp PRO	**2809913104** 1″ L Comp PRO
personenauto wielen	✓✓	✓✓	✓		
personenauto assen	✓	✓✓	✓		
personenauto motoren	✓✓	✓			
personenauto carrosserie	✓✓	✓			
bestelwagen wielen		✓	✓✓	✓	
bestelwagen assen		✓	✓✓	✓✓	
bestelwagen motoren	✓	✓✓	✓		
bestelwagen carrosserie	✓✓	✓✓			
vrachtwagen wielen				✓✓	✓✓
vrachtwagen assen			✓✓	✓✓	
vrachtwagen motoren		✓✓	✓✓	✓	
vrachtwagen carrosserie	✓	✓✓	✓		
metaalconstructie	✓✓	✓✓	✓✓	✓	
houtconstructie	✓	✓✓	✓✓	✓✓	

ratelsleutels

toepassing	**2809913150** 1/4″ PRO	**2809913151** 1/2″ PRO	**2809913152** 1/2″ Imp. PRO
auto interieurs	✓✓		
motoren onderhoud	✓	✓✓	✓✓
voertuig remmen		✓✓	✓✓
voertuig assen		✓	✓✓

schroevendraaiers

toepassing	**2809913170** schroevendraaier recht PRO	**2809913171** schroevendraaier pistool Comp PRO
meubelmakerij	✓✓	✓✓
assemblage	✓✓	✓✓
montage	✓✓	

boormachines

toepassing	**2809913190** Boor 10mm Comp PRO
automotive	✓✓
houtindustrie	✓✓
metaalindustrie	✓✓
assemblage-industrie	✓✓

schuur- en slijpmachines

toepassing	**2809913200** rechte slijper PRO	**2809913201** haakse slijper PRO	**2809913204** rechte slijper Lang PRO	**2809913202** haakse slijper 125 Comp PRO	**2809913203** haakse slijper lang PRO	**2809913250** bandschuur-machine 330-10 PRO	**2809913251** excenter schuurmachine 150 Comp PRO
slijpen in hoeken	✓✓	✓✓	✓✓	✓		✓✓	
ontbramen	✓✓	✓✓	✓	✓✓		✓✓	
lassen slijpen	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓	
metaal snijden				✓✓	✓✓		
meubelen schuren						✓	✓✓
carrosseriën schuren							✓✓

hakhamers en naaldenbikhamers

toepassing	**2809913400** hakhamer 10mm PRO	**2809913401** hakhamer 12mm PRO	**2809913450** naaldenbikhamer 12 PRO	**2809913451** naaldenbikhamer 19 PRO	**2809913452** naaldenbikhamer 28 PRO
tegels verwijderen	✓✓	✓			
bikken	✓✓	✓✓			
stucwerk verwijderen	✓✓	✓✓		✓	✓✓
muren uitbreken	✓	✓✓			
sleuven maken	✓✓	✓			
steenbewerking	✓	✓	✓	✓✓	✓✓
las-slakken verwijderen	✓		✓✓	✓✓	✓✓
roest verwijderen	✓		✓✓	✓✓	✓✓
verf en coatings verwijderen			✓✓	✓✓	✓
betonwapening herstellen				✓	✓✓

zagen

toepassing	**2809913700** zaag Comp PRO
staal bewerken	✓✓
aluminium bewerken	✓✓
kunststoffen bewerken	✓✓

bandenpompen

toepassing	**2809913620** bandenpomp PRO CEE QL	**2809913621** 1/2" bandenpomp PRO CEE TR
motorbanden oppompen	✓✓	
autobanden oppompen	✓✓	✓✓
truckbanden oppompen	✓✓	✓✓
busbanden oppompen		✓✓
twin-banden oppompen		✓✓

automotive

slagmoersleutel 1/2” PRO mini

compacte slagmoersleutel met hoge prestaties voorzien van dubbel slagmechanisme, voor professioneel gebruik in de assemblage-industrie en garages. De zeer compacte behuizing maakt deze slagmoersleutel uitermate geschikt voor het werken in kleinere ruimtes. **Het hoogwaardige dubbel slagmechanisme** bouwt extra snel kracht op en genereert een hoog koppel. **Een perfecte gewicht/kracht-verhouding** zorgt dat u prettig werkt. Er wordt 700 Nm koppel gegenereerd terwijl de machine slechts 1,1 kg weegt. **De slim ontworpen en uitgebalanceerde handgreep** zorgt voor een optimaal zwaartepunt waardoor de machine lekker in de hand ligt.

technische symbolen

- werkdruk in bar
- luchtverbruik in l/sec
- gewicht in kg
- maten in mm
- prijs in Euro

hoogwaardig dubbel-slagmechanisme zorgt voor veel kracht en een lange levensduur

minder vermoeiendsverschijnselen door een optimaal zwaartepunt en een ergonomische handgreep

extreem licht van gewicht door de composiet behuizing weegt hij slechts 1.1 kg

gebruiksvriendelijk door de gevoelige en goed controleerbare trekker en de smalle R/L schakelaar. De trekker is in 2-standen instelbaar (kracht)

minder vermoeidheid en prettig om mee te werken Door een optimaal zwaartepunt en een ergonomische handgreep ligt de machine lekker in de hand.

			koppel					
Model	**artikelnummer**	**aandrijfvierkant**	**Nm**	**Bar**	**l/sec**	**kg**	**mm**	
slagmoersleutel 1/2” PRO mini	2809913100	1/2”	440	6.3	5.3	1.1	121x62x170	

slagmoersleutel 1/2" Comp PRO

krachtige slagmoersleutel geschikt voor universeel gebruik

lichtgewicht composiet behuizing
hoogwaardig dubbel slagmechanisme
rubberen handgreep

Model	artikelnummer	aandrijfvierkant	koppel Nm	Bar	l/sec	kg	mm	€
slagmoersleutel 1/2" Comp PRO	2809913101	1/2"	1100	6.3	9.2	2.1	194x68x207	

slagmoersleutel 3/4" Comp PRO

krachtige slagmoersleutel geschikt voor werkzaamheden aan bestelbussen en kleine trucks

lichtgewicht composiet behuizing
hoogwaardig dubbel slagmechanisme
ergonomische behuizing en handgreep

Model	artikelnummer	aandrijfvierkant	koppel Nm	Bar	l/sec	kg	mm	€
slagmoersleutel 3/4" Comp PRO	2809913102	3/4"	1629	6.3	9.1	3.7	214x84x266	

slagmoersleutel 1" Comp PRO

krachtige slagmoersleutel geschikt voor werkzaamheden aan vrachtwagens en bussen

lichtgewicht composiet behuizing
hoogwaardig dubbel slagmechanisme
ergonomische behuizing en handgreep

Model	artikelnummer	aandrijfvierkant	koppel Nm	Bar	l/sec	kg	mm	€
slagmoersleutel 1" Comp PRO	2809913103	1"	1900	6.3	9.1	3.7	214x84x266	

slagmoersleutel 1" L COMP PRO

krachtige slagmoersleutel geschikt voor werkzaamheden aan vrachtwagens

robuuste behuizing
hoogwaardig dubbel slagmechanisme
ergonomische handgreep
zeer geschikt voor vrachtwagenwielen

Model	artikelnummer	aandrijfvierkant	koppel Nm	Bar	l/sec	kg	mm	€
slagmoersleutel 1" COMP PRO	2809913104	1"	2700	6.3	24	11	527x213x176	

ratelsleutel 1/4" PRO

zeer compact en dus geschikt voor kleine ruimtes als voertuigcabines en motorcompartimenten

compact ontwerp
rubberen handgreep
rubberen bescherming op de ratelkop

Model	artikelnummer	aandrijfvierkant	koppel Nm	Bar	l/sec	kg	mm	€
ratelsleutel 1/4" PRO	2809913150	1/4"	41	6.3	5	0.5	177x48x56	

ratelsleutel 1/2" PRO

universele ratelsleutel, breed inzetbaar

instelbaar vermogen
rubberen handgreep
rubberen bescherming op de ratelkop

Model	artikelnummer	aandrijfvierkant	koppel Nm	Bar	l/sec	kg	mm	€
ratelsleutel 1/2" PRO	2809913151	1/2"	68	6.3	6	1.1	256x48x56	

ratelsleutel 1/2" Imp. PRO

krachtige ratelsleutel met slagsysteem zonder terugslag

"impuls" slagsysteem
geen terugslag
rubberen handgreep

Model	artikelnummer	aandrijfvierkant	koppel Nm	Bar	l/sec	kg	mm	€
ratelsleutel 1/2" Imp. PRO	2809913152	1/2"	122	6.3	6	1.3	279x46x57	

bandenpomp PRO CEE QL

robuuste bandenpomp / bandenspanningsmeter voor professioneel gebruik

EU type-goedkeur
volledig rubber-beschermde behuizing en manometer
innovatieve "quick lock" ventiel-aansluiting

Model	artikelnummer	manometer bar	max. werkdruk bar	manometer diameter mm	slang lengte cm	kg	mm	€
bandenpomp PRO CEE QL	2809913620	0 - 12	12	80	150	0.95	245x95x125	

bandenpomp PRO CEE TR

robuuste bandenpomp/bandenspanningsmeter voor gebruik in vrachtwagengarages

EU type-goedkeur
volledig rubber-beschermde behuizing en manometer
dubbele ventielaansluiting voor trucks en bussen

Model	artikelnummer	manometer bar	max. werkdruk bar	manometer diameter mm	slang lengte cm	kg	mm	€
bandenpomp PRO CEE TR	2809913621	0 - 12	12	80	50 + 30	0.8	245x95x125	

zware slagdoppen in een set, met bescherming en kleurcodering, voor bandenwissels

gehard staal
beschermende kunststof kappen
lang model

artikelnummer	vierkant	dopmaat in mm	€
2809919100	1/2"	17, 19 & 21	

magnetische gereedschaphouder

twee sterke magneten om de houder te bevestigen (bijvoorbeeld op een gereedschapswagen)
ruimte voor vier 1/2" slagdoppen en een 1/2" slagmoersleutel
voorzien van een extra haak voor bijvoorbeeld een momentsleutel

artikelnummer	€
2809919101	

metaal- en houtbewerking

stiftslijper PRO

compacte stiftslijper voor professioneel gebruik in garages en de metaalbewerkingsindustrie.
universele inzetbaar inclusief 3 & 6 mm spantangen die geschikt zijn voor de meest gebruikte accessoires.
Snel werken door het hoge toerental (25.000 tpm)
gebruikersvriendelijk door de draaibare luchtaansluiting is deze slijper heel flexibel en daardoor ook uitermate geschikt om in kleine ruimtes te werken.
minder vermoeiend werken door het lichte gewicht (0.4 kg).

technische symbolen

- werkdruk in bar
- luchtverbruik in l/sec
- gewicht in kg
- maten in mm
- prijs in Euro

makkelijk regelbaar toerental in te stellen zonder gereedschap

rubber gecoate behuizing zorgt ervoor dat de machine perfect in de hand ligt.

zeer flexibel door de draaibare luchtaansluiting

compact ontwerp
makkelijk te gebruiken, ook in kleine ruimtes

minder last van stofvorming doordat de luchtuitlaatpoort aan de achterzijde is gepositioneerd.

Model	artikelnummer	vermogen (watt)	tpm	Bar	l/sec	kg	mm
stiftslijper PRO	2809913200	220	25.000	6.3	4	0.4	159x39x60

haakse stiftslijper PRO

haakse stiftslijper, breed inzetbaar, geschikt voor kleine ruimtes

compact ontwerp en lichtgewicht
ergonomische rubberen handgreep, trillingsdempend
draaibare luchtaansluiting voor nog meer flexibiliteit
incl. 3 mm en 6 mm spantangen

Model	artikelnummer	vermogen (watt)	tpm	Bar	l/sec	kg	mm
haakse stiftslijper PRO	2809913201	220	20.000	6.3	4	0.7	181x45x79

stiftslijper lang PRO

verlengde stiftslijper voor diverse toepassingen

ergonomische rubberen handgreep, trillingsdempend
draaibare luchtaansluiting voor nog meer flexibiliteit
incl. 3 mm en 6 mm spantangen

Model	artikelnummer	vermogen (watt)	tpm	Bar	l/sec	kg	mm
stiftslijper lang PRO	2809913204	220	25.000	6.3	4	0.7	256x39x60

haakse slijper 125 Comp PRO

krachtige haakse slijper voor professioneel gebruik in de metaalbewerking

supersnel schijven wisselen door de spindel-rem
de rubberen zijhandgreep is verstelbaar voor gebruik door links- en rechtshandigen
de beschermkap kan worden versteld zonder gereedschappen om optimaal tegen vonken beschermd te zijn.
voor standaard schijven met een diameter tot 125 mm

Model	artikelnummer	vermogen (watt)	tpm	Bar	l/sec	kg	mm
haakse slijper 125 Comp PRO	2809913202	660	12.000	6.3	11	2.0	229x207x92

verlengde haakse slijper PRO

doorslijpmachine die extreem goed presteert, geschikt voor garages en carroseriebouwers

supersnel schijven wisselen door de spindel-rem
de lange nek, gecombineerd met de zeer lage haakse overbrenging, is erg handig voor moeilijk bereikbare plaatsen.
de beschermkap kan worden versteld zonder gereedschappen om optimaal tegen vonken beschermd te zijn.
voor doorslijpschijven van 100 x 1 x 16 mm

Model	artikelnummer	vermogen (watt)	tpm	Bar	l/sec	kg	mm
verlengde haakse slijper PRO	2809913203	700	14.000	6.3	14	1.7	372x112x59

bandschuurmachine 330-10 PRO

compacte bandschuurmachine voor professioneel gebruik in garages en de hout- en metaalbewerkingsindustrie.

De luchtuitlaat is zo geplaatst dat spanen niet weggeblazen worden.
gebruiksvriendelijke bedieningshendel met beveiliging voor ongewenst bedienen
De automatische schuurbandspanner zorgt voor snel en simpel wisselen van de schuurbanden.

		bandmaat						
Model	**artikelnummer**	**mm**	**tpm**	**Bar**	**l/sec**	**kg**	**mm**	
bandschuurmachine 330-10 PRO	2809913250	330x10	20.000	6.3	6	1.3	330x84x104	

excenterschuurmachine 150 Comp PRO

universele excenterschuurmachine met 5mm excenteruitslag

schuren is minder vermoeiend door sterk verminderde trillingen
goed zicht op het werkstuk dankzij de smalle bouw van de machine
zeer laag luchtverbruik
geschikt voor standaard 150mm schuurschijven, 15-gats, 8-gats en 6-gats

		schuurschijf diameter						
Model	**artikelnummer**	**mm**	**tpm**	**Bar**	**l/sec**	**kg**	**mm**	
excenterschuurmachine 150 Comp PRO	2809913251	150	12.000	6.3	6	0.8	215x150x98	

zaag Comp PRO

compacte zaag met kwalitatief hoogstaand slagmechanisme

perfect geschikt voor het zagen van plaatmateriaal (metaal) en kunststof onderdelen
lage geluidsemissie en minder trillingen dankzij de robuuste kunststof behuizing
met instelbare aanslag voor een langere levensduur van de zaagbladen

		slag lengte	slagen per minuut					
Model	**artikelnummer**	**mm**		**Bar**	**l/sec**	**kg**	**mm**	
zaag Comp PRO	2809913700	10	9.500 -1/min	6.3	4	0.8	280x70x35	

schroevendraaier recht PRO

compacte schroevendraaier voor professioneel gebruik in onder andere de metaal- en houtbewerkingsindustrie

ergonomische handgreep met anti-slip
lage geluidsemmissie door de geluiddemper op de luchtuitlaat
traploze koppelinstelling voor flexibel werken in verschillende situaties
met ophangbeugel voor combinatie met veerbalancers

		opname (zeskant)	koppel					
Model	**artikelnummer**		**Nm**	**Bar**	**l/sec**	**kg**	**mm**	
schroevendraaier recht PRO	2809913170	1/4"	3-8	6.3	8	1.2	244x51x79	

schroevendraaier pistool Comp PRO

lichtgewicht schroevendraaier voor professioneel gebruik in onder andere de metaal- en houtbewerkingsindustrie

lichtgewicht en ergonomisch ontworpen composiet behuizing
zeer stil door ingebouwde geluiddemper op de luchtuitlaat
makkelijk met 1 hand wisselen van linksom naar rechtsom bespaart veel tijd
traploze koppelinstelling voor flexibel werken in verschillende situaties

Model	artikelnummer	opname (zeskant)	koppel Nm	Bar	l/sec	kg	mm	€
schroevendraaier pistool Comp PRO	2809913171	1/4"	3-8	6.3	8	1.1	210x43x150	

boormachine 10 mm Comp PRO

krachtige boormachine voor professioneel gebruik in garages en de hout- en metaalbewerkingsindustrie.

zeer krachtige machine door de speciaal ontworpen hoogwaardige persluchtmotor.
lichtgewicht en ergonomisch ontworpen composiet behuizing
makkelijk met 1 hand wisselen van linksom naar rechtsom bespaart veel tijd
zeer stil door ingebouwde geluiddemper op de luchtuitlaat

Model	artikelnummer	boorkop capaciteit mm	tpm	Bar	l/sec	kg	mm	€
boormachine 10 mm Comp PRO	2809913190	10	2.000	6.3	8	1.0	188x43x150	

schuurbandjes

schuurbandjes 330x10 mm
verkrijgbaar in korrel 80 en 120
5 stuks per verpakking

artikelnummer	stuks	korrel	maat in mm	€
2809919250	5	P80	330x10	
2809919251	5	P120	330x10	

schuurpadhouder

snel schuurschijven wisselen,
t.b.v. schijven van 150mm
geschikt voor 15 gats, 8-gats en 6-gats schuurschijven

artikelnummer	mm	€
2809919252	150	

zaagbladen

bi-metaal zaagbladen
5 stuks per verpakking

artikelnummer	vertande lengte mm	aantal tanden/inch	€
2809919700	50	18	
2809919701	50	32	

bouw en installatie

hakhamer 10 mm PRO

robuuste hakhamer met hoogwaardig slagmechanisme voor professioneel gebruik in de bouw, installatie en metaalbewerking.
traploze instelling van de slagkracht afhankelijk van de toepassing of materialen
extreem veelzijdig van het verwijderen van tegels & stucwerk tot sleuven hakken en voegen bikken. Ook voor plaatbewerking.
minder vermoeiend werken door het compacte en lichtgewicht ontwerp

technische symbolen

- werkdruk in bar
- luchtverbruik in l/sec
- gewicht in kg
- maten in mm
- prijs in Euro

zeskant opname voorkomt het draaien van de beitel in de houder

robuuste metalen behuizing

rubberen handgreep voor temperatuur-isolatie en trillingsreductie

snelwisselhouder voor het snel wisselen van beitels, zonder gebruik van gereedschap

persluchtregelaar voor nauwkeurig instellen van de slagkracht

beitelset in kunststof koffer met 175 mm puntbeitel, hakbeitel, staalplaatspreider&snijder, bout(kop)verwijderaar

		slagen per minuut	beitelmaat (zeskant)				
Model	**artikelnummer**	**min⁻¹**	**mm**	**Bar**	**l/min**	**kg**	**mm**
hakhamer 10 mm PRO	2809913400	4,500	10	6.3	10	1.9	189x175x52

hakhamer12 mm PRO

voor zware toepassingen in de bouw

hoogste slagkracht in zijn klasse, voor de meest veeleisende toepassingen
beitelhouder uit gehard staat voor langere levensduur
snelwisselhouder voor het snel wisselen van beitels zonder gereedschappen
inclusief punt- en hakbeitel, 250mm lang

Model	artikelnummer	slagen per minuut	beitelmaat (zeskant)				
		min⁻¹	mm	Bar	l/min	kg	mm
hakhamer 12 mm PRO	2809913401	3,000	11.7	6.3	11	2.6	280x145x52

naaldenbikhamer 12 PRO

lichte naaldenbikhamer voor ontroesten of verwijderen van oude verflagen

compact ontwerp voor werken in kleine ruimtes
de naalden kunnen snel en zonder gereedschappen vervangen worden
minder vermoeidheid bij het werken door het lichte machinegewicht

Model	artikelnummer	naalden aantal	slagen per minuut				
		stuks	min⁻¹	Bar	l/min	kg	mm
naaldenbikhamer 12 PRO	2809913450	12	5,000	6.3	3	1.3	320x40x62

naaldenbikhamer 19 PRO

universele naaldenbikhamer voor ontroesten of verwijderen van oude verflagen in constructiewerkplaatsen en de metaalbewerkingsindustrie

pistoolgreep voor verbeterde ergonomie
instelbare naaldengeleiding voor verschillende toepassingseisen
rubberen handgreep voor trillingsvermindering en minder vermoeidheid

Model	artikelnummer	naalden aantal	slagen per minuut				
		stuks	min⁻¹	Bar	l/min	kg	mm
naaldenbikhamer 19 PRO	2809913451	19	3,700	6.3	4	2.7	340x48x188

naaldenbikhamer 28 PRO

zware naaldenbikhamer met hoogwaardig slagmechanisme voor professioneel gebruik in constructiewerkplaatsen

pistoolgreep voor verbeterde ergonomie
instelbare naaldengeleiding voor verschillende toepassingseisen
hoge slagkracht maakt de machine zeer geschikt voor harde materialen

Model	artikelnummer	naalden aantal	slagen per minuut				
		stuks	min⁻¹	Bar	l/min	kg	mm
naaldenbikhamer 28 PRO	2809913452	28	3,500	6.3	5	3.5	340x65x179

reservenaalden voor naaldenbikhamers

gehard staal
diameter 3 mm

	naalden aantal/set	diameter
artikelnummer	stuks	mm	length mm
2809919450	12	3	125
2809919451	19	3	180
2809919452	28	3	180

ontworpen voor professionals

het persluchtgereedschap voor uw werkzaamheden

Het is tijd om u te onderscheiden, want persluchtgereedschap is belangrijk voor uw bedrijf. De nieuwe ABAC serie is ontworpen voor professioneel gebruik. Het gereedschap is stuk voor stuk gebruiksvriendelijk, prettig om mee te werken en heeft een lange levensduur.

Met deze serie persluchtgereedschappen en accessoires bieden we de perfecte aanvulling op uw ABAC compressoren.
Met misschien wel het breedste assortiment verkrijgbaar in de markt, leveren we topkwaliteit voor al uw toepassingen: van compressoren tot luchtbehandeling en van leidingsystemen tot persluchtgereedschap.
ABAC biedt het u allemaal!



PUB XX/1234567 EN · Month 2019

Creemers Compressors B.V.
Galliërsweg 27
Tel. +31 (0)412 667 999
www.abacaircompressors.com

©ABAC 2019
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De inhoud van deze brochure is met zorg samengesteld, maar Creemers Compressors B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, hetzij direct, hetzij indirect het gevolg zijnde van de informatie in deze publicatie.
Bepaalde afbeeldingen zijn gebruikt onder licentie van Shutterstock.com.