



## PRO-LINE

**Gebruiksvriendelijke en  
mobiele compressoren  
voor dagelijks gebruik**





**ABAC**  
AIR COMPRESSORS  
[www.abacaircompressors.com](http://www.abacaircompressors.com)

24  
Hp 2



# PRO-Line

## Direct aangedreven - Oliegesmeerd

Het uitvoeren van kleine werkzaamheden is nog nooit zo eenvoudig geweest. Deze direct aangedreven, oliegesmeerde zuigercompressoren zijn met de nieuwste technologieën ontworpen wat ertoe leidt dat de luchtopbrengst op een uiterst efficiënte manier wordt behaald! Wat deze serie zo uniek maakt, is de verhouding tussen de krachtige prestaties en de eenvoudige omgang. Vanwege de directe aandrijving is er slechts minimaal onderhoud vereist waardoor u zich volledig kunt richten op de werkzaamheden die er toe doen.

De serie bevat uitvoeringen welke geschikt zijn voor de hobbyist wie af en toe een band oppompt, evenals de ZZP'er wie kleine houtbewerkings werkzaamheden uitvoert. Uitgerust met een drukschakelaar en -regelaar, maakt het plaatje compleet!

Deze PRO-Line serie beschikt over vermogens van 1.5kW - 2.2kW waardoor u een aanzuigvolume van maar liefst 310 l/min kunt realiseren! Voor de werkzaamheden die iets veeleisender zijn, heeft ABAC ook machines in de serie ontwikkeld met een ketelinhoud van tot 90 liter!

De grote variëteit maakt dat de PRO-Line serie geschikt is voor bijvoorbeeld:



Lichte spuitwerkzaamheden



Banden pompen



Lichte hamerwerkzaamheden



Tacklen & Nieten



Blazen



Spuitwassen

### Onderhoudsarm

Omdat er geen v-snaar aanwezig is wordt het onderhoud tot een minimum beperkt.

### Comfortabel

Het prettige handvat zorgt voor een comfortabele manier van transporteren.

### Compact

Dit "steekwagen" model zorgt dat de compressor slechts een minimaal vloeroppervlak opneemt.

### Mobiel

Alle modellen in de PRO-Line zijn eenvoudig te transporteren dankzij de stevige wielen, of laag gewicht waardoor optillen geen probleem is.

### Veilig

Het dichte ontwerp van de pomp beschermt u tegen roterende en warme onderdelen.



### Stabiliteit

Twee voetdoppen zorgen voor een uiterst stabiel onderstel.



## Prestatiegegevens

### START LINE

De START L20 is ontworpen voor incidenteel gebruik. Dankzij het lichte gewicht is de handzame compressor eenvoudig te transporteren en in te zetten voor bijvoorbeeld het oppompen van banden, of afblazen van stoffige oppervlakten.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1129100034	START L20	2	1.5	230/1/50	220	10	6	85	400x280x480	14

### START ROLLCAGE LINE

Dit compact model is dankzij het compacte formaat eenvoudig te transporteren. Dankzij de componenten aan de voorzijde is de compressor eenvoudig te bedienen!



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1129100051	START ROLLCAGE L25P	2.5	1.9	230/1/50	270	10	9	85	455x475x500	24

### SILVERSTONE LINE

De SILVERSTONE L25P kenmerkt zich door zijn mobiliteit, prestaties en unieke bouwwijze. De krachtige pomp en hoge beugel maken een geweldige machine in een unieke uitstraling.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1129100062	SILVERSTONE L25P	2.5	1.9	230/1/50	270	10	10	85	420x330x635	24

### HOCKENHEIM LINE

De HOCKENHEIM heeft een krachtige 3PK motor waardoor robuustere werkzaamheden gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan schuren, tacken en blazen.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1129100063	HOCKENHEIM L30P	3	2.2	230/1/50	310	10	20	85	520x430x790	35



## POLE POSITION LINE

De POLE POSITION heeft meerdere uitvoeringen waardoor deze lijn voor diverse toepassingen schikt. Ideaal voor de gevorderde klusser, hobbyist en ZZP'er!



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1129100021	POLE POSITION L20	2	1.5	230/1/50	220	10	24	85	610x320x580	25
1129100042	POLE POSITION L25P	2.5	1.9	230/1/50	270	10	24	85	630x320x620	28
1129100045	POLE POSITION L30P	3	2.2	230/1/50	310	10	24	85	630x320x620	29

## MONTECARLO LINE

De MONTECARLO beschikt over een ketel van 50 liter waardoor het voldoende luchtopslag biedt om de meeste taken met licht luchtgereedschap uit te kunnen voeren.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1129100023	MONTECARLO L20	2	1.5	230/1/50	220	10	50	85	770x430x660	33
1129100048	MONTECARLO L25P	2.5	1.9	230/1/50	270	10	50	85	940x320x700	36
1129100037	MONTECARLO L30P	3	2.2	230/1/50	310	10	50	85	940x320x700	37

## ESTORIL LINE

Met de grote 90 liter ketel is de ESTORIL line uitermate geschikt voor een breed scala aan toepassingen. De 3 robuuste wielen zorgen voor uitstekende stabiliteit en mobiliteit.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1121390600	ESTORIL L30P	3	2.2	230/1/50	310	10	90	85	1200x400x850	63



## MINI 20

De MINI 20 is een zeer stille en compacte zuigercompressor, speciaal ontworpen om naast uw plek van werken neer te zetten.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
8973005553	MINI 20	0.18	0.13	230/1/50	17	6	1.5	38	220x470x340	18

## JUNIOR 30

De JUNIOR 30 heeft een zeer laag geluidsniveau en is dankzij haar unieke ontwerp eenvoudig mee te nemen. Ideaal voor lichte werkzaamheden als blazen en pompen.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
8973005554	JUNIOR 30	0.25	0.19	230/1/50	30	8	6	40	340x340x500	19

## PRO 50

De geluidsarme PRO 50 is dankzij haar stevige poten en lage geluidsniveau ideaal om naast de werkplek te plaatsen. Geschikt voor kleine, incidentele persluchtwerkzaamheden.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
8973005552	PRO 50	0.45	0.34	230/1/50	50	8	9	43	350x350x500	24

## V30

De ABAC V30 11+11 is een direct aangedreven zuigercompressor met uniek ontwerp. Dankzij off-road wielen en bescherming boven de motor is dit een uiterst robuust model met hoge prestaties.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1121440197	V30/11+11 CM3	3	2.2	230/1/50	330	10	22	82	770x610x540	50





## V30

Een hoog presterende zuigercompressor met directe aandrijving, ontworpen voor intensiever gebruik. De mobiele compressor op wielen is geschikt voor de vakman die op verschillende locaties werkt.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1121090851	V30/20 PCM 3	3	2.2	230/1/50	330	10	20	82	520x430x790	43

## V30

Het stabiele ontwerp van de V30/50 CM3 wordt aangevuld met een krachtige pomp die tot 330 l/min lucht aanzuigt. Ideaal voor de gevorderde klusser en doe-het-zelver.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1121360249	V30/50 CM3	3	2.2	230/1/50	330	10	50	82	800x380x680	60

## V30 VERTICAAL

Een unieke verticale uitvoering met een praktisch ontwerp en betrouwbare componenten. Eenvoudig te verplaatsen dankzij het steekwagenmodel op stevige wielen.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1121430329	V30/50 VERTICAAL CM3	3	2.2	230/1/50	330	10	50	82	520x410x1100	62

## V30

De ABAC V30 11+11 is een direct aangedreven zuigercompressor met uniek ontwerp. Dankzij off-road wielen en bescherming boven de motor is dit een uiterst robuust model met hoge prestaties.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1121370226	V30/90 CM3	3	2.2	230/1/50	330	10	90	82	1200x400x830	72

## V36

De V36 pomp zorgt voor uitzonderlijke prestaties, uniek voor dit kaliber zuigercompressor. Speciaal ontworpen voor ZZP'ers en kleine klusbedrijven vanwege haar hoge efficiëntie.



Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Geluidsniveau dB(A)	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
1129981051	V36/50 CM3	3	2.2	230/1/50	355	10	50	87	710x330x620	42



**Perslucht. Altijd. Overal.**

## Haal het meeste uit uw ABAC compressor

ABAC AirTube is een gratis te downloaden app die dient als productgids en als hulpmiddel om snel reserveonderdelen te vinden.

**AIR  
TUBE**



**Download de Airtube app nu.**

- Op zoek naar bepaalde onderdelen om de compressor te repareren?
- Wilt u een training volgen over het aandraaien van een aandrijfriem of het vervangen van een luchtfilter?
- Hebt u extra documentatie nodig om veelvoorkomende problemen met het oplossen van problemen te begrijpen?
- Bent u bedreven in technische documentatie?

**Neem nu contact op met uw lokale dealer!**

[www.abacnederland.nl](http://www.abacnederland.nl)

©ABAC 2024

De inhoud van deze publicatie valt onder het auteursrecht van de uitgever en mag niet worden gereproduceerd (zelfs niet in uittreksels) tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend. Er is alle mogelijke zorg besteed aan de nauwkeurigheid van de informatie in deze publicatie, maar er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor verlies of schade, hetzij direct, indirect of als gevolg van het gebruik van de informatie in deze publicatie.

Bepaalde afbeeldingen gebruikt onder licentie van Shutterstock.com