



AIR. ANYTIME. ANYWHERE.

MARÇO-  
JULHO 2026

Descarregar o catálogo no nosso sítio Web



[www.abacaircompressors.com](http://www.abacaircompressors.com)

POLE POSITION  
QUIETE OS20



215 €

EXP A49B  
270 CT5,5



1.155 €

CROSS 900E  
200



4.800 €

# COMPRESSOR PISTÃO COAXIAL

## 0,75 HP - 1,5 HP

Os compressores de pistão coaxial com e sem óleo são a solução perfeita para pequenas aplicações e trabalhos domésticos.

Têm um baixo nível de ruído, são leves e fáceis de transportar em qualquer posição.

TRANSMISSÃO DIRECTA



Particularmente adequado para  
AGRAFADORES DE PREGOS  
BRICOLAGE E PLANEAMENTO



START XT SIL 07



POLE POSITION  
QUIETE OS20



MONTECARLO  
QUIETE OS20



SILENCIOSOS

### SÉRIE HOBBY



SEM ÓLEO

#### SEM ÓLEO E SILENCIOSO

| MODELO            | START<br>XT SIL 07 | POLE POSITION<br>XT SIL 10 | MONTECARLO XT<br>SIL 10 | START<br>QUIETE OS20 | POLE POSITION<br>QUIETE OS20 | MONTECARLO<br>QUIETE OS20 |
|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Referência        | 1129981174         | 1129981175                 | 1129981176              | 1129741343           | 1129741345                   | 1129741346                |
| Potência (hp)     | 0,75               | 1                          | 1                       | 2                    | 2                            | 2                         |
| Caudal (l/m)      | 110                | 130                        | 130                     | 230                  | 230                          | 230                       |
| Depósito (litros) | 6                  | 24                         | 50                      | 6                    | 24                           | 50                        |
| Pressão (bar)     | 8                  | 8                          | 8                       | 9                    | 9                            | 9                         |
| Tensão            | 230/1/50           | 230/1/50                   | 230/1/50                | 230/1/50             | 230/1/50                     | 230/1/50                  |
| Velocidade (rpm)  | 1.450              | 1.450                      | 1.450                   | 1.420                | 1.420                        | 1.420                     |
| Decibel dB(A)     | 49                 | 59                         | 59                      | 62                   | 62                           | 62                        |
| PREÇO             | 130 €              | 145 €                      | 185 €                   | 205 €                | 215 €                        | 245 €                     |

Ofertas válidas até 31 de julho de 2026. Impostos não incluídos.

# COMPRESSOR PISTÃO COAXIAL

## 2 HP - 3 HP

Se for um utilizador avançado de bricolage, os compressores coaxiais de 2 e 3 cv satisfarão todas as suas necessidades.

Concebidas para os amadores avançados. A sua eficácia excecional e o seu conforto de transporte fazem deles um produto capaz de satisfazer as mais variadas necessidades de utilização.

TRANSMISSÃO DIRECTA



Particularmente adequado para

GRAMPEADORES-  
PREGADORES  
e BRICOLAJE



POLE POSITION B20



MONTECARLO L20



V36/50

SÉRIE HOBBY

PORTÁTIL COM RODAS

|                   | SEM ÓLEO   |            | SERIE BASE        |                | SÉRIE LINE        |                | SÉRIE PRO          |            |
|-------------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|------------|
| MODELO            | VENTO B15  | SUITCASE-6 | POLE POSITION B20 | MONTECARLO B20 | POLE POSITION L20 | MONTECARLO L20 | POLE POSITION L30P | V 36/50    |
| Referência        | 1129100008 | 2236115861 | 1129781008        | 1129781009     | 1129100021        | 1129100023     | 1129100045         | 1129981051 |
| Potência (hp)     | 1,5        | 1,5        | 2                 | 2              | 2                 | 2              | 3                  | 3          |
| Caudal (l/m)      | 160        | 160        | 190               | 190            | 220               | 220            | 310                | 355        |
| Depósito (litros) | 6          | 6          | 24                | 50             | 24                | 50             | 24                 | 50         |
| Pressão (bar)     | 8          | 8          | 8                 | 8              | 10                | 10             | 10                 | 10         |
| Tensão            | 230/1/50   | 230/1/50   | 230/1/50          | 230/1/50       | 230/1/50          | 230/1/50       | 230/1/50           | 230/1/50   |
| Velocidade (rpm)  | 2.450      | 2.450      | 2.850             | 2.850          | 2.850             | 2.850          | 2.850              | 2.850      |
| PREÇO             | 125 €      | 118 €      | 125 €             | 160 €          | 145 €             | 185 €          | 245 €              | 270 €      |

Ofertas válidas até 31 de julho de 2026. Impostos não incluídos

# ► COMPRESSOR PISTÃO 1 FASE

## 2 HP - 3 HP

TRANSMISSÃO POR CORREIAS

Os compressores ABAC de 1 fase acionados por correia são o parceiro perfeito para aplicações que requerem um elevado caudal de ar.

Concebidos para uma utilização semi-profissional, estes compressores são intuitivos e fáceis de utilizar. Graças à sua cabeça A29B e A39B de baixa velocidade, proporcionam um desempenho e uma vida útil únicos no mercado.



**Particularmente adequado para**  
OFICINAS E PEQUENA  
INDÚSTRIA

### SÉRIE A29B-A39B Y SERIE EXT



MELHOR  
PREÇO

10 BAR



**EXT A29B 50 CM2**



GRANDE  
FLUXO

10 BAR



**EXP A29B 150 CM3**

#### SÉRIE A29B y A39B 1 ETAPA

#### SÉRIE EXT A29B Y A39B 2 ETAPAS

| MODELO            | A29B<br>50 CM2 | A29B<br>90 CM2 | A39B<br>50 CM3 | A39B<br>90 CM3 | EXT A29B<br>150 CM3 | EXT A29B<br>200 CM3 | EXT A39B<br>150 CM3 | EXT A39B<br>200 CM3 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Referência        | 1129741300     | 1129741301     | 1129741302     | 1129741303     | 4116028502          | 4116028681          | 4116028549          | 4116028552          |
| Potência (hp)     | 2              | 2              | 3              | 3              | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   |
| Caudal (l/m)      | 255            | 255            | 393            | 393            | 320                 | 320                 | 393                 | 393                 |
| Depósito (litros) | 50             | 90             | 50             | 90             | 150                 | 200                 | 150                 | 200                 |
| Pressão (bar)     | 10             | 10             | 10             | 10             | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  |
| Tensão            | 230/1/50       | 230/1/50       | 230/1/50       | 230/1/50       | 230/1/50            | 230/1/50            | 230/1/50            | 230/1/50            |
| Velocidade (rpm)  | 1.075          | 1.075          | 1.050          | 1.050          | 1.300               | 1.300               | 1.050               | 1.050               |
| PREÇO             | 415 €          | 485 €          | 450 €          | 515 €          | 695 €               | 785 €               | 809 €               | 899 €               |

\*C: Com rodas - M: Monofásico. Ofertas válidas até 31 de julho de 2026. Impostos não incluídos.

# COMPRESSOR PISTÃO 1 E 2 FASES

## 3 HP - 4 HP

Se fizer trabalhos que exijam um bom fluxo de ar, os compressores ABAC de 1 e 2 fases acionados por correia não o deixarão ficar mal.

Concebidos para utilização profissional, estes compressores são intuitivos e fáceis de utilizar. Graças às suas cabeças A39B e A49B Low RPM, proporcionam um desempenho e uma durabilidade únicos no mercado.

Particularmente adequado para  
OFICINAS E PEQUENA  
INDÚSTRIA

### Porque cabeças ABAC A39B e A49B?

- Cilindro de maiores dimensões
- Menor velocidade de rotação
- Menor nível de ruído
- Menor temperatura de funcionamento
- Maior durabilidade

As cabeças de impressão com melhor desempenho do mercado na sua classe

## SÉRIE EXP A39B-A49B



MELHOR  
PREÇO



MÁXIMA  
PROTECÇÃO

EXP A39B 90 CT3



MELHOR  
PREÇO



SEM ÓLEO

10 BAR



EXT A39B-0 100 CM3



MÁXIMA  
PROTECÇÃO



ERGONÓMICO



GRANDE  
FLUXO

EXP A49B 200 CM3

### SÉRIE EXP A39B 1 ETAPA

### SÉRIE EXP A49B 2 ETAPAS

| MODELO            | EXP A39B<br>90 CT3 | EXP A39B<br>200 CT3 | EXP A39B-0<br>100 CM3 | EXP A49B<br>90 CM3 | EXP A49B<br>150 CM3 | EXP A49B<br>200 CM3 | EXP A49B<br>270 CT4 |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Referência        | 4116028202         | 4116028556          | 4116028214            | 4116028209         | 4116028500          | 4116028550          | 4116028700          |
| Potência (hp)     | 3                  | 3                   | 3                     | 3                  | 3                   | 3                   | 4                   |
| Caudal (l/m)      | 393                | 393                 | 393                   | 444                | 444                 | 444                 | 553                 |
| Depósito (litros) | 90                 | 200                 | 90                    | 90                 | 150                 | 200                 | 270                 |
| Pressão (bar)     | 10                 | 10                  | 10                    | 11                 | 11                  | 11                  | 11                  |
| Tensão            | 400/3/50           | 400/3/50            | 230/1/50              | 230/1/50           | 230/1/50            | 230/1/50            | 400/3/50            |
| Velocidade (rpm)  | 1.050              | 1.050               | 1.050                 | 1.050              | 1.050               | 1.050               | 1.300               |
| PREÇO             | 775 €              | 999 €               | 1.030 €               | 899 €              | 965 €               | 1.080 €             | 1.125 €             |

\*C: Com rodas - M: Monofásico - T: Trifásico. Ofertas válidas até 31 de julho de 2026. Impostos não incluídos.



# COMPRESSOR PISTÃO 2 FASES

## 5,5 HP - 10 HP

TRANSMISSÃO POR CORREIAS

Cabezal A49B

Cód.: 4116000255



A cabeça de 2 fases A49B melhora a eficiência, fornecendo até 444 l/min de caudal com apenas 3 CV de potência, a muito baixas rotações, com baixo ruído e até 11 bar de pressão.



**Particularmente adequado para**  
OFICINAS E PEQUENA E  
MÉDIA INDÚSTRIA

## SÉRIE EXTENSIVE (EXP) - PROFESSIONAL (PRO)



**PRO B6000 500 FT 7,5**

**Ferro fundido, baixa velocidade, robusto:**  
compressores autónomos ideais para  
oficinas móveis.

Com os compressores de ferro fundido ABAC, temos um produto robusto, bem construído e de qualidade que durará muitos anos. Ótimo para qualquer indústria, especialmente para oficinas.

| SÉRIE EXP Y PRO 2 ETAPAS |                       |                         |                           |                        |                          | FERRO FUNDIDO              |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| MODELO                   | EXP A49B<br>270 CT5,5 | PRO B5900B<br>270 FT5,5 | PRO B7000<br>270 FT7,5 BR | PRO B6000<br>500 FT7,5 | PRO B7000<br>500 FT10 YD | PROCAST GG7<br>500 FT10 YD |
| Referência               | 4116028702            | 4116019785              | 4116020789                | 4116020252             | 4116020956               | 1839025128                 |
| Potência (hp-kW)         | 5,5                   | 5,5                     | 7,5                       | 7,5                    | 10                       | 10                         |
| Caudal real (l/m)        | 595                   | 653                     | 1.023                     | 827                    | 1.210                    | 1.100                      |
| Depósito (litros)        | 270                   | 270                     | 270                       | 500                    | 500                      | 500                        |
| Pressão (bar)            | 11                    | 11                      | 11                        | 11                     | 11                       | 10                         |
| Tensão                   | 400/3/50              | 400/3/50                | 400/3/50                  | 400/3/50               | 400/3/50                 | 400/3/50                   |
| Velocidade (rpm)         | 1.400                 | 1.400                   | 1.100                     | 1.400                  | 1.300                    | 870                        |
| PREÇO                    | 1.155 €               | 1.299 €                 | 2.180 €                   | 1.990 €                | 2.950 €                  | 3.825 €                    |

\*YD: Arrancador estrela - T: Trifásico - C: Com rodas - F: Fixo. Ofertas válidas até 31 de julho de 2026. Impostos não incluídos

# COMPRESSOR DE PARAFUSO

## 5,5 HP - 10 HP (4 KW - 7,5 KW)

TRANSMISSÃO DIRECTA

Os compressores de parafuso são a alternativa perfeita para o funcionamento contínuo em todos os tipos de indústria

A série Cross é a gama de kW mais baixa em velocidade variável. Oferece poupanças de energia até 25%.  
Tem um elemento C43, acionamento direto e varia entre 4 e 7,5 kW de potência combinada com um depósito de até 200 litros e 10 bar.  
Se necessitar de uma elevada capacidade de produção de ar, são a melhor



Particularmente adequado para  
OFICINAS E PEQUENA E  
MÉDIA INDÚSTRIA

## SÉRIE CROSS



CROSS 500 10



CROSS 900 10 200

| MODELO              | CROSS 500<br>10 | CROSS 500<br>10 100 | CROSS 500<br>10 200 | CROSS 500E<br>10 200 | CROSS 900<br>10 | CROSS 900<br>10 200 | CROSS 900E<br>10 200 |
|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Referência          | 1839025634      | 1839025635          | 1839025636          | 1839025637           | 1839025640      | 1839025641          | 1839025642           |
| Potência (hp-kW)    | 5,5 - 4         | 5,5 - 4             | 5,5 - 4             | 5,5 - 4              | 10 - 7,5        | 10 - 7,5            | 10 - 7,5             |
| Caudal real (l/m)   | 498             | 498                 | 498                 | 498                  | 848             | 848                 | 848                  |
| Depósito (litros)   | /               | 100                 | 200                 | 200                  | /               | 200                 | 200                  |
| Pressão (bar)       | 10              | 10                  | 10                  | 10                   | 10              | 10                  | 10                   |
| Tensão              | 400/3/50        | 400/3/50            | 400/3/50            | 400/3/50             | 400/3/50        | 400/3/50            | 400/3/50             |
| Velocidade variável | Incluída        | Incluída            | Incluída            | Incluída             | Incluída        | Incluída            | Incluída             |
| Secador             | No incluído     | No incluído         | No incluído         | Incluído             | No incluído     | No incluído         | Incluído             |
| Decibel dB(A)       | 60              | 60                  | 60                  | 60                   | 63              | 63                  | 63                   |
| PREÇO               | 1.995 €         | 2.825 €             | 3.000 €             | 3.925 €              | 3.450 €         | 3.825 €             | 4.800 €              |

\*E: Com secador de cabelo. Ofertas válidas até 31 de julho de 2026. Impostos não incluídos

# COMPRESSOR DE PARAFUSO

TRANSMISSÃO DIRECTA E CORREIAS

Os compressores de parafuso ABAC são unidades de topo de gama e de elevado desempenho para a produção de ar.

Particularmente adequado para  
INDÚSTRIA

Oferecem um desempenho excecional em aplicações industriais e profissionais exigentes. A tecnologia de parafusos e os componentes de alta qualidade garantem uma longa vida útil e um funcionamento eficiente.



SPINN 7,5E I 10 200



GENESIS 1510 500 CE

| VELOCIDAD VARIABLE  |                        |                        |                        |                     |                             |                            |                            |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| MODELO              | SPINN 4E<br>10 K 200 E | SPINN 7,5E<br>10 270 C | SPINN 7,5E I<br>10 200 | SPINN 11E<br>10 500 | GENESIS EI 7,5<br>PM 10 270 | GENESIS EI 11<br>PM 10 500 | GENESIS EI 15<br>PM 10 500 |
| Referência          | 4152054971             | 4152052003             | 4152060829             | 4152022650          | 4152039138                  | 4152039142                 | 4152039143                 |
| Potência (hp-kW)    | 5,5 - 4                | 10 - 7,5               | 10 - 7,5               | 15 - 11             | 10-7,5                      | 15 - 11                    | 20 - 15                    |
| Caudal real (l/m)   | 516                    | 984                    | 420 - 966              | 1.416               | 354 - 1.224                 | 306 - 1.824                | 324 - 2.010                |
| Depósito (litros)   | 200                    | 270                    | 200                    | 500                 | 270                         | 500                        | 500                        |
| Pressão (bar)       | 10                     | 10                     | 10                     | 10                  | 4 a 10                      | 4 a 10                     | 4 a 10                     |
| Tensão              | 400/3/50               | 400/3/50               | 400/3/50               | 400/3/50            | 400/3/50                    | 400/3/50                   | 400/3/50                   |
| Velocidade variável | No incluída            | No incluída            | Incluída               | No incluída         | Incluída                    | Incluída                   | Incluída                   |
| Secador             | Incluído               | Incluído               | Incluído               | Incluído            | Incluído                    | Incluído                   | Incluído                   |
| Decibel dB(A)       | 62                     | 68                     | 61                     | 69                  | 64                          | 69                         | 71                         |
| PREÇO               | 4.800 €                | 6.030 €                | 7.080 €                | 6.700 €             | 9.000 €                     | 9.900 €                    | 10.500 €                   |

\*E: Com secador - K: Sem arrancador estrela/ângulo C: Com controlador - E: Sem controlador - I: Velocidade variável  
Ofertas válidas até 31 de julho de 2026. Impostos não incluídos.

Revendedor autorizado:

Ver o catálogo completo

