



Air. Anytime. Anywhere.

www.abacaircompressors.com

PROMOÇÃO

SETEMBRO - NOVEMBRO DE 2025

POLE POSITION XT SIL 10



1129981175

145 €

A39B 90 CM3



1129741303

512 €

CROSS 900E 10 200



1839025642

4.800 €

www.abacaircompressors.com

▶ PISTÃO COAXIAL

Especialmente adequado para
AGRAFADORES DE PREGOS E
BRICOLAGE

Os compressores de pistão coaxial com e sem óleo são a solução perfeita para pequenas aplicações e trabalhos domésticos.

São especialmente adequados para a utilização profissional de agrafadores e pregadores.

São leves e fáceis de transportar em qualquer posição.



BAIXO
RUIDO



MELHOR
PREÇO

POLE POSITION XT SIL



ERGONÓMICO

8 bar



SUITCASE 6



MÁXIMA
PROTECCIÓN



ERGONÓMICO



GRAN
CAUDAL

10 bar



MONTECARLO V36/50

MODELO	VENTO B15	SUITCASE-6	POLE POSITION B20	MONTECARLO B20	POLE POSITION L20
Referência	1129100008	2236115861	1129781008	1129781009	1129100021
Potência (cv)	1,5	1,5	2	2	2
Caudal (l/m)	160	160	190	190	220
Depósito (litros)	6	6	25	50	24
Pressão (bar)	8	8	8	8	10
Velocidade (rpm)	2.450	2.450	2.850	2.850	2.850
Nível de ruído (dBA)	85	68	85	85	70
NETO	120 €	115 €	125 €	155 €	140 €

MODELO	MONTECARLO L20	V 36/50 ABAC	START XT SIL 07	POLE POSITION XT SIL 10	MONTECARLO XT SIL 10
Referência	1129100023	1129981051	1129981174	1129981175	1129981176
Potência (cv)	2	3	0,75	1	1
Caudal (l/m)	220	355	110	130	130
Depósito (litros)	50	50	6	24	50
Pressão (bar)	10	10	8	8	8
Velocidade (rpm)	2.850	2.850	1.450	1.450	1.450
Nível de ruído (dBA)	70	87	49	59	59
NETO	180 €	260 €	130 €	145 €	185 €

PISTÃO DE 1-2 FASES

Se os seus trabalhos exigem um bom caudal de ar, os compressores ABAC de 1 e 2 fases acionados por correia não o deixarão ficar mal.

Concebidos para utilização profissional, estes compressores são intuitivos e fáceis de utilizar. Graças às suas cabeças A29B, A39B e A49B de baixas rotações, proporcionam um desempenho e uma durabilidade únicos no mercado.

Especialmente adequado para
OFICINAS EM ZONAS
URBANAS

¿Porquê cabeças dos compressores
ABAC A29B e A39B?

Maior tamanho do cilindro	↑
Menor velocidade de rotação	↓
Menor nível de ruído	↓
Menor temperatura de trabalho	↓
Maior durabilidade	↑

Os cabeçotes com melhor desempenho do mercado na sua categoria



A29B 50 CM2



A39B 90 CM2



EXP A39B 200 CT3

MODELO	A29B 50 CM2	A29B 90 CM2	A39B 50 CM3	A39B 90 CM3	EXT A29B 200 CM3
Referência	1129741300	1129741301	1129741302	1129741303	4116028681
Potência (cv)	2	2	3	3	3
Caudal (l/m)	255	255	393	393	320
Depósito (litros)	50	90	50	90	200
Pressão (bar)	10	10	10	10	10
Velocidade (rpm)	1.075	1.075	1.050	1.050	1.300
NETO	410 €	480 €	445 €	512 €	775 €

MODELO	EXP A39B 90 CT3	EXP A39B 200 CT3	EXP A39B 270 CT3	EXP A49B 90 CM3	EXP A49B 200 CM3	EXP A49B 200 CT3
Referência	4116028202	4116028556	4116028707	4116028209	4116028550	4116028551
Potência (cv)	3	3	3	3	3	3
Caudal (l/m)	393	393	393	444	444	444
Depósito (litros)	90	200	270	90	200	200
Pressão (bar)	10	10	10	11	11	11
Velocidade (rpm)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
NETO	775 €	990 €	1.030 €	885 €	1.040 €	1.090 €

*C: com rodas - M: monofásico - T: trifásico - V: depósito vertical. Ofertas válidas até 30 de novembro de 2025. Impostos não incluídos.

PISTÃO DE 2 FASES

Especialmente adequado para
OFICINAS E PEQUENA
INDÚSTRIA

Cabeça A49B

Ref.: 4116000255



A cabeça A49B de 2 fases melhora a eficiência ao fornecer até 444 lts/min de caudal com apenas 3 CV de potência, a rotações muito baixas, com baixo ruído e atingindo até 11 bar de pressão.



A série PRO é fornecida com uma capa de proteção.



PROTEÇÃO
MÁXIMA



MELHOR
PREÇO



EXP A49B 270 CT4

PRO B6000 500 FT 5,5

MODELO	EXP A49B 270V FM3	EXP A49B 270 CT4	EXP A49B 270V FT4	EXP A49B 270 CT5,5	EXP A49B 270V FT5,5
Referência	4116028850	4116028700	4116028851	4116028702	4116028852
Potência (cv)	3	4	4	5,5	5,5
Caudal (l/m)	444	553	553	595	595
Depósito (litros)	270 V	270	270	270	270 V
Pressão (bar)	11	11	11	11	11
Velocidade (rpm)	1.050	1.300	1.300	1.400	1.400
NETO	1.185 €	1.090 €	1.190 €	1.125 €	1.250 €

MODELO	PRO B5900B 270 FT5,5	PRO B6000 270 CT5,5	PRO B6000 500 FT7,5	PRO B7000 500 FT7,5	PRO B7000-500 FT10 YD
Referência	4116019785	4116020179	4116020252	4116020852	4116020956
Potência (cv)	5,5	5,5	7,5	7,5	10
Caudal (l/m)	653	660	827	1.023	1.210
Depósito (litros)	270	270	500	500	500
Pressão (bar)	10	10	11	11	11
Velocidade (rpm)	1.400	1.100	1.400	1.100	1.300
NETO	1.290 €	1.800 €	1.985 €	2.450 €	2.800 €

*C: com rodas - M: monofásico - T: trifásico - V: depósito vertical. Ofertas válidas até 30 de novembro de 2025. Impostos não incluídos.

▶ PISTÃO EM FERRO FUNDIDO

Especialmente adequado para
OFICINAS E INDÚSTRIA

Ferro fundido, baixa velocidade, robusto: compressores autónomos ideais para oficinas móveis.

Com os compressores ABAC em ferro fundido, temos um produto robusto, bem construído e de qualidade, que durará muitos anos. Ideal para qualquer indústria, especialmente para oficinas.



PROTECÇÃO
MÁXIMA



GRAN
CAUDAL



10 bar

PRO CA2 500 FT 10

MODELO	PRO CA1 270 FT5,5	PRO CA1 500 FT7,5	PRO CA2 500 FT10 YD
Referencia	4116025181	4116025183	4116025190
Potencia (hp)	5.5	7.5	10
Caudal (l/m)	530	699	1.056
Depósito (litros)	270	500	500
Presión (bar)	11	11	11
Velocidad (rpm)	688	908	685
Nível sonoro dB(A)	91	93	94
NETO	2.150 €	2.725 €	3.600 €

*F: estacionário - T: trifásico - YD: com arrancador

▶ PISTÃO AUTÓNOMO

engineAIR



engineAIR 5/50 10
Petrol (Gasolina)

MODELO	engineAIR 5/50 10 Gasolina	engineAIR 5/100 10 Gasolina	engineAIR 9/270 Gasolina	engineAIR 11/270 14 ES Gasóleo
Referência	1121440110	1121440112	1121440121	1121440130
Potência (cv)	4,8	4,8	8,4	10,1
Caudal (l/m)	411	411	552	1.038
Depósito (litros)	50	100	270	270
Pressão (bar)	10	10	10	14
Velocidade (rpm)	1.070	1.070	1.160	1.115
Combustível	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasóleo
Arranque	Manual	Manual	Manual	Elétrico
NETO	1.430 €	1.575 €	2.825 €	5.650 €

Ofertas válidas até 30 de novembro de 2025. Impostos não incluídos.

PRO USER ATF-S

A série ABAC TECH PRO USER ATF-S oferece compressores transportáveis, silenciosos e isentos de óleo. Concebidos para utilizadores profissionais, são os compressores de desempenho líder no mercado com um ciclo de trabalho contínuo.



ATF-S 3 50
10 230



MODELO	ATF-S 3 6 10 230	ATF-S 3 24 10 230	ATF-S 3 50 10 230	ATF-S 4 5+5 10 230	ATF-S 4 100 10 230	ATF-S 4 100 10 400
Referência	4116000867	4116000868	4116000880	4116000869	4116000870	4116000871
Potência (cv)	3	3	3	4	4	4
Caudal (l/m)	200	200	200	260	260	310
Depósito (litros)	3	24	50	10	100	100
Pressão (bar)	10	10	10	10	10	10
Velocidade (rpm)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nível de ruído (dBA)	68	68	68	72	72	74
NETO	1.095 €	1.195 €	1.275 €	2.400 €	2.460 €	2.550 €



ATF 5,5 270 10 400

ABAC Tech ATF

A série ABAC TECH INDUSTRIAL ATF oferece compressores isentos de óleo que fornecem ar puro e limpo, evitando qualquer risco de contaminação do produto. Têm um ciclo de funcionamento contínuo.

MODELO	ATF 2 10 90 230	ATF 2 10 90 400	ATF 3 10 90 230	ATF 3 10 90 400	ATF 5.5 10 270	ATF 7.5 10 270	ATF 10 10 270 YD
Referência	4116002334	4116002335	4116002356	4116002357	4116002377	4116002395	4116002410
Potência (cv)	2	2	3	3	5,5	7,5	10
Caudal (l/m)	186	186	241	241	492	660	930
Depósito (litros)	90	90	90	90	270	270	270
Pressão (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Velocidade (rpm)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nível de ruído (dBA)	82	82	83	83	83	84	86
NETO	2.340 €	2.730 €	3.735 €	3.165 €	4.455 €	7.050 €	8.430 €

* Todos os modelos com depósito de 270 e 500 litros podem ser equipados com secador incluído. Consulte o seu revendedor.
Ofertas válidas até 30 de novembro de 2025. Impostos não incluídos.

ABAC Tech ATL para trabajos industriales

A gama de compressores de pistão industriais lubrificados a óleo foi especificamente concebida para aplicações industriais que requerem uma produção de ar potente e fiabilidade.

- Tecnologia lubrificada a óleo
- Estágio único até 10 bar
- Gera ar de alta qualidade a temperaturas de funcionamento muito baixas, com um mínimo de transferência de óleo.



ATL 3 270 10 400

MODELO	ATL 2 10 90 230	ATL 3 10 90 230	ATL 4 10 90	ATL 5.5 10 270	ATL 7.5 10 270	ATL 10 10 270 YD
Referência	4116002327	4116002347	4116002371	4116002372	4116002390	4116002406
Potência (cv)	2	3	4	5,5	7,5	10
Caudal (l/m)	204	264	360	504	702	942
Depósito (litros)	90	90	90	270	270	270
Pressão (bar)	10	10	10	10	10	10
Velocidade (rpm)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nível de ruído (dBA)	78	79	79	79	80	81
NETO	2.340 €	2.490 €	2.790 €	3.090 €	4.500 €	6.240 €



ABAC Tech ATH

A série ABAC TECH INDUSTRIAL ATH oferece compressores com um desempenho ótimo nos ambientes de trabalho mais difíceis.

São compressores altamente duráveis e com um ciclo de funcionamento de 100%, com um fornecimento contínuo de ar de alta pressão até 30 bar.

ATH 2 90 20 400

MODELO	ATH 2 20 90	ATH 3 20 90	ATH 5.5 20 270 YD	ATH 7.5 20 270 YD	ATH 10 15 270 YD	ATH 10 20 270 YD
Referência	4116002338	4116002364	4116002387	4116002401	4116002411	4116002414
Potência (cv)	2	3	5,5	7,5	10	10
Caudal (l/m)	126	174	300	402	702	546
Depósito (litros)	90	90	270	270	270	270
Pressão (bar)	20	20	20	20	15	20
Velocidade (rpm)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nível de ruído (dBA)	78	79	79	80	81	81
NETO	2.700 €	2.925 €	4.050 €	5.100 €	5.600 €	5.750 €

PARAFUSO

Especialmente adequado para
INDÚSTRIA

O compressor ABAC Cross é um compressor de parafuso inovador, concebido para oferecer a máxima eficiência e fiabilidade. A sua configuração dupla permite uma otimização energética superior e uma redundância crítica, garantindo um fornecimento contínuo de ar e um menor consumo.



BAIXO
RUÍDO



PROTEÇÃO
MÁXIMA



GRAN
CAUDAL



PARAFUSO

10 bar



ABAC CROSS 900 10



ABAC CROSS 500 10 200



ABAC CROSS 4-7,5 KW

MODELO	CROSS 500 10	CROSS 500 10 100	CROSS 500 10 200	CROSS 500E 10 200	CROSS 900 10	CROSS 900 10 200	CROSS 900E 10 200
Referência	1839025634	1839025635	1839025636	1839025637	1839025640	1839025641	1839025642
Potência (cv-kW)	5,5	5,5	5,5	5,5	10	10	10
Caudal (l/m)	498	498	498	498	848	848	848
Depósito (litros)	Não incluída	100	200	200	Não incluída	200	200
Pressão (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Nível de ruído (dBA)	60	60	60	60	63	63	63
Secador	Não incluída	Não incluída	Não incluída	Incluído	Não incluída	Não incluída	Incluído
Velocidade Variável	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
NETO	1.990 €	2.800 €	3.000 €	3.900 €	3.450 €	3.800 €	4.800 €

*E: Secador - I: Velocidade variável - E: Secador. Ofertas válidas até 30 de novembro de 2025. Impostos não incluídos.

PARAFUSO

Especialmente adequado para
OFICINAS E PEQUENA
INDÚSTRIA

Os compressores de parafuso são a alternativa perfeita para o funcionamento contínuo em todos os tipos de indústria. Se necessitar de uma elevada capacidade de produção de ar, são a melhor escolha.



BAIXO
RUÍDO



PROTEÇÃO
MÁXIMA



CAUDAL
ELEVADO



PARAFUSO

10 bar



Família SPINN I Velocidade Variável

SPINN 4 10 200 E

SPINN (C43) < 7,5 KW

MODELO	SPINN2,2E 10 K 200 E	SPINN3E 10 K 200 E	SPINN4E 10 200 E	SPINN5,5E 10 270 C	SPINN7,5E 10 270 C	SPINN5,5E I 10 200	SPINN7,5E I 10 200
Referência	4152054951	4152054961	415205497	4152051993	4152052003	4152060823	4152060829
Potência (cv-kW)	3	4	5,5	7,5	10	7,5	10
Caudal (l/m)	294	366	516	780	984	758	965
Depósito (litros)	200	200	200	270	270	200	200
Pressão (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Nível de ruído (dBA)	61	61	62	66	68	61	61
Secador	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído
Velocidade Variável	Não incluída	Não incluída	Não incluída	Não incluída	Não incluída	incluído	incluído
NETO	4.200 €	4.475 €	4.700 €	5.400 €	5.900 €	6.550 €	7.080 €

SPINN (C55) 7,5-15 KW

MODELO	SPINN 7,5XE 10 500	SPINN 11E 10 500	SPINN 15E 10 500
Referência	4152022645	4152022650	4152022655
Potência (cv)	10	15	20
Caudal (l/m)	996	1.416	1.680
Depósito (litros)	500	500	500
Pressão (bar)	10	10	10
Nível de ruído (dBA)	65	69	71
Secador	incluído	incluído	incluído
Velocidade Variável	Não incluída	Não incluída	Não incluída
NETO	6.400 €	6.700 €	7.150 €



BAIXO
RUÍDO



PROTEÇÃO
MÁXIMA



GRAN
CAUDAL



PARAFUSO
10 bar



MELHOR
PREÇO



SPINN.E 7.5 10 270

* Todos os modelos com depósito de 270 e 500 litros podem ser montados com secador incluído. Consulte o seu revendedor.
* 230: Monofásico - 400: Trifásico - YD: Arrancador. Ofertas válidas até 30 de novembro de 2025. Impostos não incluídos.

PARAFUSO

Especialmente adequado para
INDÚSTRIA

As séries ABAC SPINN e GENESIS são compressores compactos e silenciosos. Tecnologia de transmissão direta e por correia, controlo simples e manutenção plug & play. Ar comprimido de qualidade com poupança de energia.



GÉNESIS (C55) < 11 KW

GENESIS 1510 500 CE

MODELO	GENESIS 7,5 10 270	GENESIS EI 7.5 13 270	GENESIS 11 10 500	GENESIS EI 11 13 500
Referência	4152059599	4152019803	4152025414	4152019809
Potência (cv-kW)	10	10	15	15
Caudal (l/m)	1.000	1.225	1.510	1.823
Depósito (litros)	270	270	500	500
Pressão (bar)	10	4,5 - 12,5	10	4,5 - 12,5
Nível de ruído (dBA)	63	64	65	64
Secador	incluído	incluído	incluído	incluído
Velocidade variável	Não incluída	incluído	Não incluída	incluído
NETO	6.900 €	9.500 €	7.500 €	10.200 €



SPINN-GENESIS 15-22 KW

MODELO	SPINN 15XE 10 500 E	GENESIS 15 10 500	GENESIS EI 15 13 500	GENESIS EI 15X 12,5 500	SPINN 22E 10 500	GENESIS 22 10 500	GENESIS EI 22 12,5 500
Referência	4152028945	4152025548	4152019814	4152033173	4152028949	4152025554	4152033179
Potência (cv)	20	20	20	20	30	30	30
Caudal (l/m)	2.215	2.110	2.217	2.852	3.090	3.240	3.827
Depósito (litros)	500	500	500	500	500	500	500
Pressão (bar)	10	10	4,5 - 12,5	4,5 - 12,5	10	10	4,5 - 12,5
Nível de ruído (dBA)	67	67	65	68	70	70	71
Secador	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído
Velocidade variável	Não incluída	Não incluída	Incluída	Incluída	Não incluída	Não incluída	incluído
NETO	7.650 €	8.150 €	11.000 €	13.000 €	11.300 €	12.500 €	14.800 €

*E: Secador - I: Velocidade variável - EI: Secador e velocidade variável. Ofertas válidas até 30 de novembro de 2025. Impostos não incluídos.

SECADORES E FILTROS

SECADORES

MODELO	DRY 45	DRY 60	DRY 85	DRY 130	DRY 210
Referência	4102005871	4102005872	4102005873	4102005874	4102005885
Caudal (l/m)	750	1.000	1.416	2.167	3.500
Ligação do secador	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	1" H
Ponto de orvalho	+3°C	+3°C	+3°C	+3°C	+3°C
NETO	870 €	1.025 €	1.095 €	1.225 €	1.585 €



SECADOR DRY

MODELO	COOL 51	COOL 72	COOL 110	COOL 129	COOL 216
Referência	4102003604	4102003605	4102003606	4102003607	4102005075
Caudal (l/m)	850	1.200	1.825	2.150	3.600
Ligação do secador	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	1" H
Ponto de orvalho	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
NETO	840 €	925 €	1.040 €	1.095 €	1.280 €



SECADOR COOL

SEPARADORES DE CONDENSADO AGUA-ACEITE

MODELO	D-ES 225	D-ES 383	D-ES 765	D-ES 1350	D-ES 5625	D-ES 11250
Referência	8102046980	8102046981	8102046982	8102046983	8102046985	8102046986
Caudal (l/m)	3.780	6.360	12.780	22.500	93.780	187.500
NETO	340 €	650 €	800 €	925 €	2.950 €	6.000 €



FILTROS



FILTROS ABAC

FAMÍLIA G					
MODELO	FG 54 (G3/8) - AB	FG 85 (G1/2) - AB	FG 144 (G3/4) - AB	FG 178 (G1) - AB	FG 212 (G3/4) - AB
Referência	8102855068	8102855069	8102855071	8102855072	8102855073
Caudal (l/m)	900	1.440	2.400	2.940	3.540
NETO	115 €	125 €	145 €	160 €	175 €
FAMÍLIA C					
MODELO	FC 54 (G3/8) - AB	FC 85 (G1/2) - AB	FC 144 (G3/4) - AB	FC 178 (G1) - AB	FC 212 (G3/4) - AB
Referência	8102855084	8102855085	8102855087	8102855088	8102855089
Caudal (l/m)	900	1.440	2.400	2.940	3.540
NETO	115 €	125 €	145 €	160 €	175 €

Ofertas válidas até 30 de novembro de 2025. Impostos não incluídos.



Air. Anytime. Anywhere.

O seu revendedor autorizado:

PROMOÇÃO

**SETEMBRO -
NOVEMBRO
DE 2025**

CONSULTE O NOSSO CATÁLOGO



ESCANEE-ME

©ABAC 2025. O conteúdo desta publicação é propriedade intelectual do editor e não pode ser reproduzido (nem mesmo parcialmente) sem autorização prévia por escrito. Foi dada especial atenção para garantir a exatidão das informações contidas nesta publicação, mas não se aceita qualquer responsabilidade por quaisquer perdas ou danos, diretos, indiretos ou consequentes, que possam resultar da utilização das informações aqui contidas. Impostos não incluídos. Ofertas válidas de 1 de setembro a 30 de novembro de 2025 exclusivamente para os produtos deste folheto.

www.abacaircompressors.com