



Air. Anytime. Anywhere.
www.abacaircompressors.com

PROMOCIÓN

SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2025

POLE POSITION XT SIL 10



1129981175

145 €

A39B 90 CM3



1129741303

512 €

CROSS 900E 10 200



1839025642

4.800 €

▶ PISTÓN COAXIAL

Especialmente indicado para
CLAVADORAS-GRAPADORAS
y BRICOLAJE

Los compresores de pistón coaxiales con y sin aceite son la perfecta solución para pequeñas aplicaciones y trabajos domésticos.

Están especialmente indicados para uso profesional de grapadoras y clavadoras.

Son ligeros y fáciles de transportar en cualquier posición.



BAJA
SONORIDAD



MEJOR
PRECIO



ERGONÓMICO

8 bar



MÁXIMA
PROTECCIÓN



ERGONÓMICO



GRAN
CAUDAL

10 bar



POLE POSITION XT SIL

SUITCASE 6

MONTECARLO V36/50

MODELO	VENTO B15	SUITCASE-6	POLE POSITION B20	MONTECARLO B20	POLE POSITION L20
Referencia	1129100008	2236115861	1129781008	1129781009	1129100021
Potencia (hp)	1,5	1,5	2	2	2
Caudal (l/m)	160	160	190	190	220
Depósito (litros)	6	6	25	50	24
Presión (bar)	8	8	8	8	10
Velocidad (rpm)	2.450	2.450	2.850	2.850	2.850
Nivel sonoro dB(A)	85	68	85	85	70
NETO	120 €	115 €	125 €	155 €	140 €

MODELO	MONTECARLO L20	V 36/50 ABAC	START XT SIL 07	POLE POSITION XT SIL 10	MONTECARLO XT SIL 10
Referencia	1129100023	1129981051	1129981174	1129981175	1129981176
Potencia (hp)	2	3	0,75	1	1
Caudal (l/m)	220	355	110	130	130
Depósito (litros)	50	50	6	24	50
Presión (bar)	10	10	8	8	8
Velocidad (rpm)	2.850	2.850	1.450	1.450	1.450
Nivel sonoro dB(A)	70	87	49	59	59
NETO	180 €	260 €	130 €	145 €	185 €

Ofertas válidas hasta el 30 de noviembre de 2025. Impuestos no incluidos.

PISTÓN 1-2 ETAPAS

Si realiza trabajos que requieren un buen caudal de aire, los compresores de correas 1 y 2 etapas de ABAC no le defraudarán.

Orientados a usos profesionales son compresores intuitivos y sencillos de manejar. Gracias a sus cabezales A29B, A39B y A49B de Bajas Revoluciones, aportan un rendimiento y durabilidad únicos en el mercado.

Especialmente indicado para
TALLERES Y PEQUEÑA
INDUSTRIA

¿Por qué cabezales
ABAC A29B y A39B?

Mayor Tamaño Cilindros	↑
Menor Velocidad Rotación	↓
Menor Nivel Sonoro	↓
Menor Temperatura Trabajo	↓
Mayor Durabilidad	↑

Los cabezales con mejor rendimiento del mercado en su categoría



A29B 50 CM2



A39B 90 CM2



EXP A39B 200 CT3

MODELO	A29B 50 CM2	A29B 90 CM2	A39B 50 CM3	A39B 90 CM3	EXT A29B 200 CM3
Referencia	1129741300	1129741301	1129741302	1129741303	4116028681
Potencia (hp)	2	2	3	3	3
Caudal (l/m)	255	255	393	393	320
Depósito (litros)	50	90	50	90	200
Presión (bar)	10	10	10	10	10
Velocidad (rpm)	1.075	1.075	1.050	1.050	1.300
NETO	410 €	480 €	445 €	512 €	775 €

MODELO	EXP A39B 90 CT3	EXP A39B 200 CT3	EXP A39B 270 CT3	EXP A49B 90 CM3	EXP A49B 200 CM3	EXP A49B 200 CT3
Referencia	4116028202	4116028556	4116028707	4116028209	4116028550	4116028551
Potencia (hp)	3	3	3	3	3	3
Caudal (l/m)	393	393	393	444	444	444
Depósito (litros)	90	200	270	90	200	200
Presión (bar)	10	10	10	11	11	11
Velocidad (rpm)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
NETO	775 €	990 €	1.030 €	885 €	1.040 €	1.090 €

*C: con ruedas - M: monofásico - T: trifásico - V: depósito vertical. Ofertas válidas hasta el 30 de noviembre de 2025. Impuestos no incluidos.

PISTÓN 2 ETAPAS

Especialmente indicado para
TALLERES Y PEQUEÑA
INDUSTRIA

Cabezal A49B

Cód.: 4116000255



El cabezal A49B de 2 etapas mejora la eficiencia aportando hasta 444 lts/min de caudal con tan solo 3 HP de potencia, a muy bajas revoluciones, con baja sonoridad y llegando a alcanzar 11 bares de presión. ¡Mejor rendimiento en su categoría!



La serie PRO viene con cubierta de protección.



EXP A49B 270 CT4

PRO B6000 270 CT 5,5

MODELO	EXP A49B 270V FM3	EXP A49B 270 CT4	EXP A49B 270V FT4	EXP A49B 270 CT5,5	EXP A49B 270V FT5,5
Referencia	4116028850	4116028700	4116028851	4116028702	4116028852
Potencia (hp)	3	4	4	5,5	5,5
Caudal (l/m)	444	553	553	595	595
Depósito (litros)	270 V	270	270	270	270 V
Presión (bar)	11	11	11	11	11
Velocidad (rpm)	1.050	1.300	1.300	1.400	1.400
NETO	1.185 €	1.090 €	1.190 €	1.125 €	1.250 €

MODELO	PRO B5900B 270 FT5,5	PRO B6000 270 CT5,5	PRO B6000 500 FT7,5	PRO B7000 500 FT7,5	PRO B7000-500 FT10 YD
Referencia	4116019785	4116020179	4116020252	4116020852	4116020956
Potencia (hp)	5,5	5,5	7,5	7,5	10
Caudal (l/m)	653	660	827	1.023	1.210
Depósito (litros)	270	270	500	500	500
Presión (bar)	10	10	11	11	11
Velocidad (rpm)	1.400	1.100	1.400	1.100	1.300
NETO	1.290 €	1.800 €	1.985 €	2.450 €	2.800 €

*C: con ruedas - M: monofásico - T: trifásico - V: depósito vertical. Ofertas válidas hasta el 30 de noviembre de 2025. Impuestos no incluidos.

Especialmente indicado para
Talleres e industria

▶ PISTÓN HIERRO FUNDIDO

Hierro fundido, bajas revoluciones, robusto: compresores autónomos ideales para talleres móviles.

Con los compresores de hierro fundido ABAC, contamos con un producto robusto, bien construido y de calidad que nos durará muchos años. Óptimo para cualquier industria, especialmente para talleres.



MÁXIMA
PROTECCIÓN



GRAN
CAUDAL

11 bar



▶ PRO CA2 500 FT 10

MODELO	PRO CA1 270 FT5,5	PRO CA1 500 FT7,5	PRO CA2 500 FT10 YD
Referencia	4116025181	4116025183	4116025190
Potencia (hp)	5.5	7.5	10
Caudal (l/m)	530	699	1.056
Depósito (litros)	270	500	500
Presión (bar)	11	11	11
Velocidad (rpm)	688	908	685
Nivel sonoro dB(A)	91	93	94
NETO	2.150 €	2.725 €	3.600 €

*F: fijo - T: trifásico - YD: con arrancador

▶ PISTÓN AUTÓNOMO

engineAIR



▶ engineAIR 5/50 10
Petrol (Gasolina)

MODELO	engineAIR 5/50 10 Petrol	engineAIR 5/100 10 Petrol	engineAIR 9/270 Petrol	engineAIR 11/270 14 ES Diesel
Referencia	1121440110	1121440112	1121440121	1121440130
Potencia (hp)	4,8	4,8	8,4	10,1
Caudal (l/m)	411	411	552	1.038
Depósito (litros)	50	100	270	270
Presión (bar)	10	10	10	14
Velocidad (rpm)	1.070	1.070	1.160	1.115
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diesel
Arranque	Manual	Manual	Manual	Eléctrico
NETO	1.430 €	1.575 €	2.825 €	5.650 €

PRO USER ATF-S

La serie ABAC TECH PRO USER ATF-S ofrece compresores transportables, silenciosos y sin aceite. Diseñados para usuarios profesionales, son los compresores líderes en rendimiento del mercado con un ciclo de trabajo continuo.



**ATF-S 3 50
10 230**



MODELO	ATF-S 3 6 10 230	ATF-S 3 24 10 230	ATF-S 3 50 10 230	ATF-S 4 5+5 10 230	ATF-S 4 100 10 230	ATF-S 4 100 10 400
Referencia	4116000867	4116000868	4116000880	4116000869	4116000870	4116000871
Potencia (hp)	3	3	3	4	4	4
Caudal (l/m)	200	200	200	260	260	310
Depósito (litros)	3	24	50	10	100	100
Presión (bar)	10	10	10	10	10	10
Velocidad (rpm)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Nivel sonoro dB(A)	68	68	68	72	72	74
NETO	1.095 €	1.195 €	1.275 €	2.400 €	2.460 €	2.550 €



ATF 5,5 270 10 400

ABAC Tech ATF

La serie ABAC TECH INDUSTRIAL ATF ofrece compresores exentos de aceite que proporcionan aire puro y limpio evitando cualquier riesgo de contaminación de los productos. Cuentan con un ciclo de trabajo continuo.

MODELO	ATF 2 10 90 230	ATF 2 10 90 400	ATF 3 10 90 230	ATF 3 10 90 400	ATF 5.5 10 270	ATF 7.5 10 270	ATF 10 10 270 YD
Referencia	4116002334	4116002335	4116002356	4116002357	4116002377	4116002395	4116002410
Potencia (hp)	2	2	3	3	5,5	7,5	10
Caudal (l/m)	186	186	241	241	492	660	930
Depósito (litros)	90	90	90	90	270	270	270
Presión (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Velocidad (rpm)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nivel sonoro dB(A)	82	82	83	83	83	84	86
NETO	2.340 €	2.730 €	3.735 €	3.165 €	4.455 €	7.050 €	8.430 €

* Todos los modelos con depósito de 270 y 500 litros se pueden montar con secador incluido. Consulte a su vendedor

Ofertas válidas hasta el 30 de noviembre de 2025. Impuestos no incluidos.

ABAC Tech ATL para trabajos industriales

La gama de compresores industriales de pistón lubricados por aceite se ha diseñado específicamente para aplicaciones industriales que requieren potencia en la generación de aire y fiabilidad.

- Tecnología lubricada por aceite
- Una etapa de hasta 10 Bar
- Genera aire de alta calidad a temperaturas de funcionamiento muy baja con mínimo arraste de aceite.



ATL 3 270 10 400

MODELO	ATL 2 10 90 230	ATL 3 10 90 230	ATL 4 10 90	ATL 5.5 10 270	ATL 7.5 10 270	ATL 10 10 270 YD
Referencia	4116002327	4116002347	4116002371	4116002372	4116002390	4116002406
Potencia (hp)	2	3	4	5,5	7,5	10
Caudal (l/m)	204	264	360	504	702	942
Depósito (litros)	90	90	90	270	270	270
Presión (bar)	10	10	10	10	10	10
Velocidad (rpm)	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Nivel sonoro dB(A)	78	79	79	79	80	81
NETO	2.340 €	2.490 €	2.790 €	3.090 €	4.500 €	6.240 €



ABAC Tech ATH

La serie ABAC TECH INDUSTRIAL ATH ofrece compresores con un funcionamiento óptimo en los entornos de trabajo más difíciles.

Son compresores de gran durabilidad y un ciclo de trabajo del 100% con un suministro continuo de aire de alta presión hasta 30 bar.

ATH 2 90 20 400

MODELO	ATH 2 20 90	ATH 3 20 90	ATH 5.5 20 270 YD	ATH 7.5 20 270 YD	ATH 10 15 270 YD	ATH 10 20 270 YD
Referencia	4116002338	4116002364	4116002387	4116002401	4116002411	4116002414
Potencia (hp)	2	3	5,5	7,5	10	10
Caudal (l/m)	126	174	300	402	702	546
Depósito (litros)	90	90	270	270	270	270
Presión (bar)	20	20	20	20	15	20
Velocidad (rpm)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nivel sonoro dB(A)	78	79	79	80	81	81
NETO	2.700 €	2.925 €	4.050 €	5.100 €	5.600 €	5.750 €

TORNILLO

Especialmente indicado para
INDUSTRIA

El compresor ABAC Cross es un innovador compresor de tornillo diseñado para máxima eficiencia y fiabilidad. Su configuración dual permite una optimización energética superior y una redundancia crítica, asegurando un suministro de aire continuo y un menor consumo.



BAJA
SONORIDAD



MÁXIMA
PROTECCIÓN



GRAN
CAUDAL



TECNOLOGÍA
TORNILLO

10 bar



ABAC CROSS 900 10



ABAC CROSS 500 10 200



ABAC CROSS 4-7,5 KW

MODELO	CROSS 500 10	CROSS 500 10 100	CROSS 500 10 200	CROSS 500E 10 200	CROSS 900 10	CROSS 900 10 200	CROSS 900E 10 200
Referencia	1839025634	1839025635	1839025636	1839025637	1839025640	1839025641	1839025642
Potencia (hp)	5,5	5,5	5,5	5,5	10	10	10
Caudal (l/m)	498	498	498	498	848	849	850
Depósito (litros)	No incluido	100	200	200	No incluido	200	200
Presión (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Nivel sonoro dB(A)	60	60	60	60	63	63	63
Secador	No incluido	No incluido	No incluido	Incluido	No incluido	No incluido	Incluido
Velocidad Variable	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
NETO	1.990 €	2.800 €	3.000 €	3.900 €	3.450 €	3.800 €	4.800 €

*E: Secador - I: Velocidad variable - E: Secador. Ofertas válidas hasta el 30 de noviembre de 2025. Impuestos no incluidos.

Especialmente indicado para
TALLER Y PEQUEÑA
INDUSTRIA

TORNILLO

Los compresores de tornillo son la alternativa perfecta para el trabajo continuo en todo tipo de industria. Si necesita alta capacidad de producción de aire, son la mejor opción.



BAJA
SONORIDAD



MÁXIMA
PROTECCIÓN



TECNOLOGÍA
TORNILLO



GRAN
CAUDAL

10 bar



Familia SPINN I Velocidad Variable

SPINN 4 10 200 E

SPINN (C43) < 7,5 KW

MODELO	SPINN2,2E 10 K 200 E	SPINN3E 10 K 200 E	SPINN4E 10 200 C	SPINN5,5E 10 270 C	SPINN7,5E 10 270 E	SPINN5,5E I 10 200	SPINN7,5E I 10 200
Referencia	4152054951	4152054961	4152054971	4152051993	4152052003	4152060823	4152060829
Potencia (hp)	3	4	5,5	7,5	10	7,5	10
Caudal (l/m)	294	474	516	780	984	758	965
Depósito (litros)	200	200	200	270	270	200	200
Presión (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Nivel sonoro dB(A)	61	61	62	66	68	61	61
Secador	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Velocidad Variable	No incluida	No incluida	No incluida	No incluida	No incluida	Incluida	Incluida
NETO	4.200 €	4.475 €	4.700 €	5.400 €	5.900 €	6.550 €	7.080 €

SPINN (C55) 7,5-15 KW

MODELO	SPINN 7,5XE 10 500	SPINN 11E 10 500	SPINN 15E 10 500
Referencia	4152022645	4152022650	4152022655
Potencia (hp)	10	15	20
Caudal (l/m)	996	1.416	1.680
Depósito (litros)	500	500	500
Presión (bar)	10	10	10
Nivel sonoro dB(A)	65	69	71
Secador	Incluido	Incluido	Incluido
Velocidad Variable	No incluida	No incluida	No incluida
NETO	6.400 €	6.700 €	7.150 €

BAJA
SONORIDAD

MEJOR
PRECIO

MÁXIMA
PROTECCIÓN

TECNOLOGÍA
TORNILLO

GRAN
CAUDAL

10 bar

SPINN.E 7.5 10 270

* Todos los modelos con depósito de 270 y 500 litros se pueden montar con secador incluido. Consulte a su vendedor.

* 230: Monofásico - 400: Trifásico - YD: Arrancador. Ofertas válidas hasta el 30 de noviembre de 2025. Impuestos no incluidos.

TORNILLO

Especialmente indicado para
INDUSTRIA

Las series ABAC SPINN y GÉNESIS están compuestas por compresores compactos y silenciosos. Tecnología de transmisión por correas y directa, control sencillo y mantenimiento "plug & play". Aire comprimido de calidad con ahorro energético.



GÉNESIS (C55) < 11 KW

GÉNESIS 1510 500 CE

MODELO	GENESIS 7,5 10 270	GENESIS EI 7,5 13 270	GENESIS 11 10 500	GENESIS EI 11 13 500
Referencia	4152059599	4152019803	4152025414	4152019809
Potencia (hp)	10	10	15	15
Caudal (l/m)	1.000	1.225	1.510	1.823
Depósito (litros)	270	270	500	500
Presión (bar)	10	4,5 - 12,5	10	4,5 - 12,5
Nivel sonoro dB(A)	63	64	65	64
Secador	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Velocidad Variable	No incluida	Incluida	No incluida	Incluida
NETO	6.900 €	9.500 €	7.500 €	10.200 €



SPINN-GENESIS 15-22 KW

MODELO	SPINN 15XE 10 500 E	GENESIS 15 10 500	GENESIS EI 15 13 500	GENESIS EI 15X 12,5 500	SPINN 22E 10 500	GENESIS 22 10 500	GENESIS EI 22 12,5 500
Referencia	4152028945	4152025548	4152019814	4152033173	4152028949	4152025554	4152033179
Potencia (hp)	20	20	20	20	30	30	30
Caudal (l/m)	2.215	2.110	2.217	2.852	3.090	3.240	3.827
Depósito (litros)	500	500	500	500	500	500	500
Presión (bar)	10	10	4,5 - 12,5	4,5 - 12,5	10	10	4,5 - 12,5
Nivel sonoro dB(A)	67	67	65	68	70	70	71
Secador	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Velocidad Variable	No incluida	No incluida	Incluida	Incluida	No incluida	No incluida	Incluida
NETO	7.650 €	8.150 €	11.000 €	13.000 €	11.300 €	12.500 €	14.800 €

*E: Secador - I:Velocidad variable - EI: Secador y velocidad variable. Ofertas válidas hasta el 30 de noviembre de 2025. Impuestos no incluidos.

SECADORES Y FILTROS

SECADORES

MODELO	DRY 45	DRY 60	DRY 85	DRY 130	DRY 210
Referencia	4102005871	4102005872	4102005873	4102005874	4102005885
Caudal (l/m)	750	1.000	1.416	2.167	3.500
Conexión	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	1" H
Punto de rocío	+3°C	+3°C	+3°C	+3°C	+3°C
NETO	870 €	1.025 €	1.095 €	1.225 €	1.585 €



SECADOR DRY

MODELO	COOL 51	COOL 72	COOL 110	COOL 129	COOL 216
Referencia	4102003604	4102003605	4102003606	4102003607	4102005075
Caudal (l/m)	850	1.200	1.825	2.150	3.600
Conexión	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	1" H
Punto de rocío	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
NETO	840 €	925 €	1.040 €	1.095 €	1.280 €



SECADOR COOL

SEPARADORES DE CONDENSADO AGUA-ACEITE

MODELO	D-ES 225	D-ES 383	D-ES 765	D-ES 1350	D-ES 5625	D-ES 11250
Referencia	8102046980	8102046981	8102046982	8102046983	8102046985	8102046986
Caudal (l/m)	3.780	6.360	12.780	22.500	93.780	187.500
NETO	340 €	650 €	800 €	925 €	2.950 €	6.000 €



FILTROS

FAMILIA G

MODELO	FG 54 (G3/8) - AB	FG 85 (G1/2) - AB	FG 144 (G3/4) - AB	FG 178 (G1) - AB	FG 212 (G3/4) - AB
Referencia	8102855068	8102855069	8102855071	8102855072	8102855073
Caudal (l/m)	900	1.440	2.400	2.940	3.540
NETO	115 €	125 €	145 €	160 €	175 €

FAMILIA C

MODELO	FC 54 (G3/8) - AB	FC 85 (G1/2) - AB	FC 144 (G3/4) - AB	FC 178 (G1) - AB	FC 212 (G3/4) - AB
Referencia	8102855084	8102855085	8102855087	8102855088	8102855089
Caudal (l/m)	900	1.440	2.400	2.940	3.540
NETO	115 €	125 €	145 €	160 €	175 €





Air. Anytime. Anywhere.

Distribuidor autorizado:

A large white rounded rectangular box intended for the authorized distributor's name.

PROMOCIÓN

SEPTIEMBRE -
NOVIEMBRE
2025

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO



©ABAC 2025. El contenido de esta publicación es propiedad intelectual del editor y no puede reproducirse (ni siquiera parcialmente) sin autorización previa por escrito. Se ha prestado especial atención para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, ya sea directo, indirecto o consecuente, que pueda derivarse del uso de la información aquí contenida. Impuestos no incluidos. Ofertas válidas desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2025 exclusivamente para los productos de este folleto.