



ABAC

Herramientas y accesorios
para profesionales





ABAC. Air. Anytime. Anywhere

Somos una empresa líder en soluciones de aire comprimido, proporcionando los mejores compresores, herramientas y sistemas de distribución de aire para satisfacer incluso sus necesidades más exigentes.

Comprometidos con la calidad, fiabilidad y sencillez, queremos hacer que su vida sea más sencilla con soluciones en las que pueda confiar y recurrir cada día.

Desde atornilladores con inyección de aceite para compresores de pistón móvil, a pistolas de inflado profesional para una amplia gama de llaves de impacto: ABAC es el socio perfecto para ayudarle a lograr su objetivo, ya sea potenciando su negocio, como realizando su pasatiempo favorito.

Millones de profesionales en todo el mundo nos han elegido para hacer su trabajo. Únete a la experiencia ABAC.



ABAC ofrece soluciones para todas sus necesidades de aire. Le ayudamos a producir, distribuir y utilizar aire comprimido, con una amplia gama de máquinas.

Suministramos compresores de aire con inyección de aceite y pistones eficientes y fiables en varias configuraciones, adaptados a sus necesidades.



Hay algunos factores importantes que han de tenerse en cuenta al trabajar con aire comprimido.

Una consideración importante es mantener la calidad del aire en niveles adecuados a lo largo de la cadena de suministro.

Seleccionando los productos ABAC, usted puede mantener el aire limpio y evitar el riesgo de contaminación para su negocio.



Asegurar un suministro constante de aire a lo largo de su lugar de trabajo es fundamental para mejorar la eficiencia y optimizar los resultados. Para disponer de estabilidad, conexiones smart a prueba de fugas y tuberías libres de corrosión, AIRnet es la solución que necesita para su red de aire. El sistema, rápido y fácil de instalar, estará en funcionamiento en un tiempo récord.



En ABAC, entendemos que el aire comprimido tiene una amplia y variada gama de aplicaciones. Es por tal motivo que las herramientas profesionales de aire ABAC están diseñadas para satisfacer las más duras y complejas exigencias de su negocio. Una tecnología duradera y materiales de alta calidad son las características clave de nuestra gama de herramientas, que garantizan una larga vida útil y un rendimiento duradero.

Cómo elegir sus herramientas



- ✓ muy apropiada
- ✓✓ excelentemente apropiada

Llave de impacto

					
	2809913100 1/2" mini PRO	2809913101 1/2" Comp PRO	2809913102 3/4" Comp PRO	2809913103 1" Comp PRO	2809913104 1" L Comp PRO
Neumáticos	✓✓	✓✓	✓		
Ejes para coche	✓	✓✓	✓		
Motores de automóviles	✓✓	✓			
Carrocería del coche	✓✓	✓			
Ruedas de camión ligero		✓	✓✓	✓	
Ejes de camión ligero		✓	✓✓	✓✓	
Motores de camión ligero	✓	✓✓	✓		
Carrocería del camión ligero	✓✓	✓✓			
Ruedas de camión				✓✓	✓✓
Ejes de camión			✓✓	✓✓	
Motores de camión		✓✓	✓✓	✓	
Carrocería del camión	✓	✓✓	✓		
Industria del metal	✓✓	✓✓	✓✓	✓	
Industria de la madera	✓	✓✓	✓✓	✓✓	

Llave de carraca

			
	2809913150 1/4" PRO	2809913151 1/2" PRO	2809913152 1/2" Imp. PRO
Interior del coche	✓✓		
Servicio del motor	✓	✓✓	✓✓
Frenos del vehículo		✓✓	✓✓
Ejes del vehículo		✓	✓✓

Atornillador

	 2809913170 PRO recto	 2809913171 1/2" pistola Comp PRO
Aplicación		
Fabricación de muebles	✓✓	✓✓
Montaje	✓✓	✓✓
Montaje/Suspensión	✓✓	

Taladro

	 2809913190 Taladro 10 mm Comp PRO
Aplicación	
Automoción	✓✓
Sector maderero	✓✓
Sector metálico	✓✓
Maquila	✓✓

Lijadora y esmeriladora

	 2809913200 Amoladora PRO	 2809913201 Amoladora angular PRO	 2809913204 Amoladora larga PRO	 2809913202 Amoladora angular 125 Comp PRO	 2809913203 Amoladora angular de cuello largo PRO	 2809913250 Lijadora 330-10 PRO	 2809913251 Lijadora orbital 150 Comp PRO
Aplicación							
Amolado en esquinas	✓✓	✓✓	✓✓	✓		✓✓	
Desbarbado	✓✓	✓✓	✓	✓✓		✓✓	
Rectificado de soldadura	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓	
Corte de metales				✓✓	✓✓		
Lijado de muebles						✓	✓✓
Lijado de la carrocería del coche							✓✓

Martillo cincelador

	 2809913400 Martillo cincelador 10 mm PRO	 2809913401 Martillo cincelador 12 mm PRO	 2809913450 Cincel de aguja 12 PRO	 2809913451 Cincel de aguja 19 PRO	 2809913452 Cincelador de aguja 28 PRO
Aplicación					
Extractor de mosaico	✓✓	✓			
Astillado	✓✓	✓✓			
Extracción de yeso	✓✓	✓✓		✓	✓✓
Ruptura de paredes	✓	✓✓			
Creación de conductos de cable	✓✓	✓			
Elaboradoras de piedra	✓	✓	✓	✓✓	✓✓
Extracción de escoria de soldadura	✓		✓✓	✓✓	✓✓
Extracción de óxido	✓		✓✓	✓✓	✓✓
Eliminación de partículas de color			✓✓	✓✓	✓
Restauración de acero reforzado				✓	✓✓

Sierra

	 2809913700 Sierra Comp PRO
Aplicación	
Corte de acero	✓✓
Corte de aluminio	✓✓
Corte de plástico	✓✓

Inflador de neumáticos

	 2809913620 Inflador de neumáticos PRO CEE QL	 2809913621 Inflador de neumáticos de 1/2" PRO CEE TR
Aplicación		
Inflar neumáticos de motos	✓✓	
Inflar neumáticos de coches	✓✓	✓✓
Inflar neumáticos de camiones	✓✓	✓✓
Inflar neumáticos de autobuses		✓✓
Inflar neumáticos gemelos		✓✓

Automoción



Llave de impacto 1/2" PRO mini

Llave de impacto compacta con embrague de doble martillo de alto rendimiento para uso profesional en la industria de montaje y talleres de automóviles.

La herramienta es **muy compacta** siendo apropiada para trabajar en espacios estrechos.

Embrague de **martillo doble de alto rendimiento** para la rápida acumulación de potencia y alto par de liberación. **Excelente relación rendimiento-peso**, generando hasta 700 nm de par con un peso de 1,1 kg.

Diseño inteligente y tirador equilibrado. Equilibrada y fácil de manejar con centro de gravedad optimizado.

Símbolos de los datos técnicos



Presión en bar



Desplazamiento del aire



Peso en Kg.



Dimensiones en mm



Precio en Euros

Embrague de martillo doble de alto rendimiento que proporciona alta potencia con bajo desgaste

Reduce la fatiga debido al centro de gravedad optimizado y al diseño ergonómico del tirador

Extremadamente ligero con carcasa de material compuesto de 1,1 kg

Funcionamiento sencillo gracias a su sensible disparador controlable y al interruptor R/F reducido (2º paso ajustable en F)

Reduce la fatiga debido al centro de gravedad optimizado y al diseño ergonómico del tirador



Modelo	Código	Adaptador de aire	Par de trabajo	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
llave de impacto de 1/2" PRO mini	2809913100	1/2"	440	6,3	5,3	1,1	121x62x170	185 €

Llave de impacto de 1/2" Comp PRO

Llave de impacto potente para aplicaciones universales

Carcasa de material compuesto ligero
Sistema de martillo doble de alto rendimiento
Mango de goma



Modelo	Código	Par de trabajo Nm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Llave de impacto de 1/2" Comp PRO	2809913101	1100	6,3	9,2	2,1	194x68x207	280 €

Llave de impacto de 3/4" Comp PRO

Llave de impacto potente para aplicaciones de camiones ligeros y camionetas

Carcasa de material compuesto ligero
Sistema de martillo doble de alto rendimiento
Diseño ergonómico de la carcasa



Modelo	Código	Par de trabajo Nm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
llaves de impacto de 3/4" Comp PRO	2809913102	1629	6,3	9,1	3,7	214x84x266	550 €

Llave de impacto de 1" Comp PRO

Llave de impacto potente para aplicaciones de camiones y autobuses

Carcasa de material compuesto ligero
Sistema de martillo doble de alto rendimiento
Diseño ergonómico del alojamiento



Modelo	Código	Par de trabajo Nm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Llave de impacto de 1/2" Comp PRO	2809913103	1900	6,3	9,1	3,7	214x84x266	650 €

Llave de impacto de 1" L COMP PRO

Llave de impacto de uso pesado para aplicaciones de camiones ligeros y camionetas

Carcasa de material compuesto compacto y ligero
Sistema de martillo doble de alto rendimiento
Diseño ergonómico del alojamiento



Modelo	Código	Par de trabajo Nm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Llave de impacto de 1/2" L COMP PRO	2809913104	2700	6,3	24	11	527x213x176	820 €

Llave de carraca de 1/4" PRO

Tamaño compacto para espacios estrechos Cabinas del vehículo y aplicaciones de motor

Diseño compacto
Mango de goma
Protección de goma en la cabeza del carraca



		Par de trabajo					€
Modelo	Código	Nm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Llave de carraca de 1/4" PRO	2809913150	41	6,3	5	0,5	177x48x56	90 €

Llave de carraca de 1/2" PRO

Llave de carraca universal para diferentes aplicaciones

Potencia ajustable
Mango de goma
Goma de protección en la cabeza de la carraca



		Par de trabajo					€
Modelo	Código	Nm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Llave de carraca de 1/2" PRO	2809913151	68	6,3	6	1,1	256x48x56	98 €

Llave de carraca de 1/2" Imp. PRO

Llave de carraca potente con sistema de impacto

Sistema de impacto
Mango de goma
Sin vibración



		Par de trabajo					€
Modelo	Código	Nm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Llave de carraca de 1/2" Imp. PRO	2809913152	122	6,3	6	1,3	279x46x57	190 €

Inflador de neumáticos PRO CEE QL

Robusto inflador de neumáticos para uso profesional

Homologación CE
Cuerpo totalmente recubierto de goma y manómetro
Innovador adaptador de válvula de "bloqueo rápido"



			Manómetro diámetro	Conexión manguera			€	
Modelo	Código	pantalla de la presión bar	presión máxima de trabajo bar	mm	cm	kg	mm	Euros
Inflador de neumáticos PRO CEE QL	2809913620	0 - 12	12	80	150	0,95	245x95x125	100 €

Inflador de neumáticos PRO CEE TR

Robusto inflador de neumáticos para uso profesional en talleres de camiones

Homologación CE

Cuerpo totalmente recubierto de goma y manómetro

Conector de doble válvula para camiones y autobuses



Manómetro
diámetro

Conexión
manguera

Kg



€

Modelo	Código	pantalla de la presión bar	presión máxima de trabajo bar	mm	cm	kg	mm	Euros
Inflador de neumáticos PRO CEE TR	2809913621	0 - 12	12	80	50 + 30	0,8	245 x 95 x 125	100 €

Tomas robustas con protección para el cambio de neumáticos

Acero endurecido

Tapa plástica de protección

Diseño largo



€

Código	Cuadrado	Tamaño hexagonal en mm	Euros
2809919100	1/2"	17, 19 & 21	32 €



Porta-herramientas magnético

2 imanes potentes

Espacio para 4 tomas, una llave de impacto de 1/2"

Gancho para llave dinamométrica

€

Código	Euros
2809919101	42 €



Metalurgia



Amoladora PRO

Amoladora compacta para uso profesional en talleres de automoción y en la industria metalmeccánica.

Aplicaciones universales, incluidos los mandriles de manguito cónico de 3 y 6 mm que son adecuados para la mayoría de los accesorios comunes.

Rápido progreso del trabajo debido a alta velocidad (25.000 rpm).

Funcionamiento cómodo gracias a la entrada de aire giratoria que hace que la herramienta sea muy flexible, especialmente en áreas de difícil acceso.

Menor cansancio debido a su peso ligero (0,4 kg).

Símbolos de los datos técnicos



Presión en bar



Desplazamiento del aire



Peso en Kg.



Dimensiones en mm



Precio en Euros



Modelo	Código	W	rpm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Amoladora PRO	2809913200	220	25.000	6,3	4	0,4	159x39x60	115 €

Amoladora angular PRO

Amoladora angular para múltiples aplicaciones en espacios reducidos

Diseño compacto y ligero

Tirador de goma ergonómico con reducción de vibraciones

Conexión de aire giratoria para una mayor flexibilidad

Incl. Mandril de manguito cónico de 3 mm y 6 mm



Modelo	Código	W	rpm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Amoladora angular PRO	2809913201	220	20.000	6,3	4	0,7	181x45x79	140 €

Amoladora larga PRO

Amoladora ampliada para múltiples aplicaciones

Tirador de goma ergonómico con reducción de vibraciones

Conexión de aire giratoria para una mayor flexibilidad

Incl. Mandril de manguito cónico de 3 mm y 6 mm



Modelo	Código	W	rpm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Amoladora larga PRO	2809913204	220	25.000	6,3	4	0,7	256x39x60	138 €

Amoladora angular 125 Comp PRO

Amoladora angular potente para uso profesional en la industria metalúrgica

Cambio de disco abrasivo increíblemente rápido gracias al tope del husillo

El mango lateral de goma puede instalarse para personas zurdas y diestras

Cubierta protectora que se puede ajustar sin herramientas, como protección anti-chispas

Para muelas abrasivas estándar de hasta 125 mm de diámetro



Modelo	Código	W	rpm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Amoladora angular 125 Comp PRO	2809913202	660	12.000	6,3	11	2,0	229x207x92	290 €

Amoladora angular de cuello largo PRO

Herramienta de corte de alto rendimiento para uso profesional en talleres de coches

Cambio de disco abrasivo increíblemente rápido gracias al tope del husillo

Cuello largo y cabeza angular de bajo perfil que ofrece una buena accesibilidad

Cubierta protectora que se puede ajustar sin herramientas, como protección anti-chispas

Para discos de corte de 100 x 1 x 16 mm



Modelo	Código	W	rpm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Amoladora angular de cuello largo PRO	2809913203	700	14.000	6,3	14	1,7	372x112x59	270 €

Lijadora 330-10 PRO

Lijadora compacta para uso profesional en la industria maderera y metalúrgica en los talleres de coches

Guía de aire de escape hacia la parte trasera para evitar la dispersión de viruta
Palanca de accionamiento con disparo de dispositivos de seguridad
Tensor automático de la correa para un fácil cambio de la banda abrasiva



Modelo	Código	Tamaño de la correa	rpm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
		mm						
Lijadora 330-10 PRO	2809913250	330x10	20.000	6,3	6	1,3	330x84x104	180 €

Lijadora orbital 150 Comp PRO

Lijadora orbital universal con 5 mm de carrera

Lijado sin fatiga gracias a la reducción de vibraciones
Vista ilimitada de la pieza con un cuello estrecho
Muy bajo consumo de aire
Apropiada para papel de lija estándar de 150 mm, de 15, 8 y 6 orificios



Modelo	Código	Almohadilla para lijar	rpm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
		mm						
Lijadora orbital 150 Comp PRO	2809913251	150	12.000	6,3	6	0,8	215 x 150 x 98	280 €

Sierra Comp PRO

Sierra de cuerpo de aire compacto con mecanismo de carrera duradero

Separación del cuerpo sin esfuerzo de las chapas de metal del cuerpo y de las Unidades de plástico
Bajo nivel de ruido y vibraciones, gracias a la robusta carcasa de plástico
La escuadra de tope ajustable facilita su fácil manejo y reduce el desgaste de la hoja de la sierra



Modelo	Código	Carrera longitud	Carreras por minuto	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
		mm						
Sierra Comp PRO	2809913700	10	9.500 -1/min	6,3	4	0,8	280 x 70 x 35	185 €

Destornillador recto PRO

Destornillador compacto para uso profesional en las industrias metalúrgica y maderera

Tirador ergonómico, antideslizante
Ruido extremadamente bajo debido al silenciador de aire de escape
Ajuste del par sin tallo en la parte exterior del anillo de ajuste que permite un trabajo flexible
Apropiado para colgar los contrapesos



Modelo	Código	Toma (hexagonal)	Torsión	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
			Nm					
Destornillador recto PRO	2809913170	1/4"	3-8	6,3	8	1,2	244x51x79	185 €

Pistola destornillador PRO Comp.

Destornillador ligero para uso profesional en las industrias metalúrgica y maderera

Carcasa compuesta muy ligera y ergonómica

Muy silencioso gracias al silenciador incorporado

Cambio del funcionamiento horario a antihorario con una sola mano para ahorrar tiempo

Ajuste del par sin tallo en la parte exterior del anillo de ajuste que permite un trabajo flexible



Modelo	Código	Toma (hexagonal)	Torsión Nm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Pistola destornillador PRO Comp.	2809913171	1/4"	3-8	6,3	8	1,1	210x43x150	200 €

Taladro 10 mm Comp PRO

Taladro potente para uso profesional en las industrias metalúrgica y maderera y en los talleres de coches

Carcasa compuesta muy ligera y ergonómica

Cambio del funcionamiento de giro con una sola mano para ahorrar tiempo

Muy silencioso gracias al silenciador incorporado



Modelo	Código	Taladro mandril mm	rpm	Bar	l/seg	kg	mm	Euros
Taladro 10 mm Comp PRO	2809913190	10	2.000	6,3	8	1,0	188x43x150	110 €

Cinta abrasiva

Cinta abrasiva

5 Unidades por paquete

Código	Unidad	Red de distribución	mm	Euros
2809919250	5	G80	330 x 10	15 €
2809919251	5	G120	330 x 10	15 €



Almohadilla de lijado

Almohadilla de lijado apropiada para

lija de

15, 8 y 6 agujeros

Código	mm	Euros
2809919252	150	25 €



Hoja de la sierra

Versión bimetálica

5 Unidades por paquete

Código	Dentada longitud mm	Diente	Euros
2809919700	50	18	23 €
2809919701	50	32	23 €



Construcción



Martillo cincelador 10 mm PRO

Robusto martillo cincelador con mecanismo de carrera duradero para uso profesional en los sectores de la construcción y de la metalurgia.

Ajuste progresivo de energía de impacto para adaptarse a diferentes materiales.

Extrema versatilidad desde el cincelado de mosaicos y yeso al curvado de chapas y hendiduras.

Una reducción de la fatiga gracias a su diseño compacto y ligero.

Símbolos de los datos técnicos



Presión en bar



Desplazamiento de aire



Peso en Kg.



Dimensiones en mm



Precio en Euros

Vástago hexagonal que impide la rotación del cincel

Robusta carcasa metálica

Tirador con aislamiento de caucho para una temperatura de aislamiento y vibraciones reducidas

Tapa de sujeción de ranura cruzada para una rápida sustitución de los cinceles sin utilizar herramientas

Regulador de aire para el ajuste variable de la energía de impacto



Kit completo

En caja de plástico con cincel plano y afilado de 175 mm, separador de chapa metálica y dispositivo de extracción del perno y del cortador

Modelo	Código	Carreras por minuto min ⁻¹	por minuto (hexagonal) mm	Bar	l/min	kg	mm	Euros
Martillo cincelador 10 mm PRO	2809913400	4.500	10	6,3	10	1,9	189x175x52	2 0 €

Martillo cincelador 12 mm PRO

Para aplicaciones exigentes en la obra de construcción

Mayor energía de impacto para los materiales más duros

Tapón del cincel realizado en acero endurecido para prolongar el tiempo de servicio y agilizar el cambio de cincel

Incl. cincel plano y puntiagudo, de 250 mm de largo



Modelo	Código	Carreras por minuto min ⁻¹	por minuto (hexagonal) mm	Bar	l/min	kg	mm	Euros
Martillo cincelador 12 mm PRO	2809913401	3.000	11,7	6,3	11	2,6	280x145x52	490 €

Cincelador de aguja 12 PRO

Cincelador de aguja ligero para aplicaciones de escalado múltiples

Diseño compacto para trabajar en espacios reducidos

Fácil de quitar el casquillo guía para una rápida sustitución de la aguja, sin necesidad de herramientas.

Trabajo sin fatiga gracias a su peso ligero



Modelo	Código	Agujas Unidades	Carreras por minuto min ⁻¹	Bar	l/min	kg	mm	Euros
Cincelador de aguja 12 PRO	2809913450	12	5.000	6,3	3	1,3	320x40x62	150 €

Cincelador de aguja 19 PRO

Cincelador de aguja universal para aplicaciones de escalado en las industrias de la construcción y metalúrgica

Empuñadura de la pistola para una ergonomía mejorada

Guía de aguja ajustable para adaptarse a diferentes aplicaciones

Tirador de goma que reduce las vibraciones



Modelo	Código	Agujas Unidades	Carreras por minuto min ⁻¹	Bar	l/min	kg	mm	Euros
Cincelador de aguja 19 PRO	2809913451	19	3.700	6,3	4	2,7	340x48x188	225 €

Cincelador de aguja 28 PRO

Cincelador de aguja de uso pesado con mecanismo de carrera duradero para uso profesional en el sector de la construcción

Empuñadura de la pistola para una ergonomía mejorada

Guía de aguja ajustable para adaptarse a diferentes aplicaciones

Potencia de alto impacto para materiales duros



Modelo	Código	Agujas Unidades	Carreras por minuto min ⁻¹	Bar	l/min	kg	mm	Euros
Cincelador de aguja 28 PRO	2809913452	28	3.500	6,3	5	3,5	340x65x179	420 €

Sustitución de las agujas del Cincelador de aguja

Acero endurecido

de 3 mm de diámetro

Código	Agujas Unidades	Diámetro mm	longitud en mm	Euros
2809919450	12	3	125	12 €
2809919451	19	3	180	1 €
2809919452	28	3	180	24 €




Diseñado para profesionales

Las herramientas que su aire comprimido necesita

Es hora de que destaquen las herramientas, ya que son la cara de su negocio.

La nueva gama de ABAC está personalizada a las necesidades de los profesionales, con productos diseñados para ser fáciles de utilizar, cómodos y duraderos.

Con herramientas neumáticas y accesorios, se complementa la gama de soluciones de aire comprimido existente ofrecida por ABAC. Con el catálogo más completo en compresores del mercado, de sistemas de distribución de vanguardia y equipos de tratamiento completo del aire, aseguramos la calidad y suministro de aire perfecto para todas sus aplicaciones.





ABAC Air Compressors S.p.A.

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 3 - 10070 ROBASSOMERO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 9246415-421
WWW.ABACAIRCOMPRESSORS.COM

©ABAC 2019

LOS CONTENIDOS DE ESTA PUBLICACIÓN SON EL COPYRIGHT DEL EDITOR Y NO PUEDEN SER REPRODUCIDOS (NI SIQUIERA EN PARTE) SALVO PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO. SE HAN TOMADO TODOS LOS CUIDADOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA PUBLICACIÓN PERO NO SE ACEPTARÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO, YA SEA DIRECTO, INDIRECTO O CONSIGUIENTE QUE SE DERIVE DE LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO.